

GTV



SYSTÈME SANS POIGNÉES VELLO

VELLO

Une tendance pour un espace minimaliste, qui n'accable pas mais permet plutôt de retrouver l'équilibre est en vogue depuis de nombreuses saisons. En voulant répondre aux besoins croissants, nous avons créé le système VELLO qui permettra de construire une cuisine sans poignées.



VELLO c'est un set de barres horizontales et verticales accessibles en quatre modèles et quatre couleurs plus en vogue: blanc, noir, acier brossé et aluminium. En les utilisant on peut construire des tiroirs et des armoires sans poignée, en obtenant la ligne lisse et uniforme du meuble.

Les barres horizontales du système VELLO, permettent d'éclairer le contenu des tiroirs et des armoires situées directement sous le profilé. Ainsi nous gagnons l'espace utilitaire bien éclairée.

Les barres Vello peuvent être montées soit aux côtes internes du corps, soit aux cloisons dans lesquels on doit faire un fraisage. Dans l'option supplémentaire on peut réaliser le fraisage également sur les panneaux latéraux du corps - dans ce cas, il est conseillé d'utiliser des bouchons esthétiques.

Les barres VELLO réalisées en aluminium d'une très haute qualité sont disponibles en longueur de 3000 mm. Le produit peut être coupée à la longueur désirée. En faisant une conception d'une cuisine sans poignées avec des lignes lisses des fronts, il ne faut pas oublier le profilé de bordure, utilisé dans les armoires installés au-dessus du plan de travail comme éclairage et poignée invisible.

Éclairage délicat du plan de travail ou de l'évier constitue un complément très pratique des meubles de cuisine.






Profilé horizontal L


Le profilé monté directement sous le plan de travail, grâce à une bande LED on peut éclairer l'intérieur des tiroirs supérieurs et des armoires sous le profilé.



La protection **PA-OSMLGLAXMIC3M-00N** est recommandée à la bande LED.

profilés

	 C mm	 L mm						
à couper	3000	PA-VELLO-L3M-05	PA-VELLO-L3M-06	PA-VELLO-L3M-10	PA-VELLO-L3M-20M	aluminium	12	
	4100	PA-VELLO-L4M-05	PA-VELLO-L4M-06	PA-VELLO-L4M-10	PA-VELLO-L4M-20M			





Profilé horizontal C


Le profilé idéal à utiliser entre les deux tiroirs, permettant d'ouvrir les tiroirs du haut et du bas. Grâce à la fonction LED on peut éclairer l'intérieur du tiroir installé sous le profilé.



La protection **PA-OSMLGLAXMIC3M-00N** est recommandée à la bande LED.

profile

	C mm	L mm						
			aluminium	acier brossé	blanc	noir mat	aluminium	12
à couper	3000 4100	PA-VELLO-C3M-05 PA-VELLO-C4M-05	PA-VELLO-C3M-06 PA-VELLO-C4M-06	PA-VELLO-C3M-10 PA-VELLO-C4M-10	PA-VELLO-C3M-20M PA-VELLO-C4M-20M			






Le profilé vertical singulier T

Le profilé pour l'ouverture sans poignées des armoires type cargo. Sert à l'ouverture d'un armoire singulier.



profile

C mm	L mm						
		aluminium	acier brossé	blanc	noir mat	aluminium	8
à couper	3000	PA-VELLO-TJ3M-05	PA-VELLO-TJ3M-06	PA-VELLO-TJ3M-10	PA-VELLO-TJ3M-20M		




Le profilé vertical double T

Le profilé pour l'ouverture sans poignées des armoires type cargo. Grâce à une double construction on peut ouvrir deux armoires indépendants.



profile

C mm	L mm						
		aluminium	acier brossé	blanc	noir mat	aluminium	8
à couper	3000	PA-VELLO-TD3M-05	PA-VELLO-TD3M-06	PA-VELLO-TD3M-10	PA-VELLO-TD3M-20M		



L'éclairage dans le profilé L et C



Dans le profilé C et L on peut utiliser la bande LED à la largeur de 5 mm proposée dans l'offre GTV (index ci-dessous). Pour cette bande nous recommandons l'utilisation d'une protection couleur lait PA-OSMLGLAXM3M-00 à la longueur de 3 m.

			
LD-2835-600-5MM-20-ZB	12 VDC 6,6 Wm	750 lm/m	● 6500 K
LD-2835-600-5MM-20-NE4			● 4000 K
LD-2835-600-5MM-20-CB			● 3200 K

Produits complémentaires - les interrupteurs:



AE-WBBUNI-10DIM



AE-WBCUNI-10DIM




AE-WBEZDB-10S




AE-WBEZDC-10S

Sur le dessin qui suit vous voyez une possibilité de montage des profils aux panneaux du corps sans la nécessité d'utiliser les bouchons Cette variante est proposée aux personnes appréciant la surface uniforme du meuble

PA-VELLO-L3M



PA-VELLO-C3M





La fixation du système Vello



PA-MOUNT-GL-00

La fixation permet de monter les profilés horizontaux C et L à la fois à l'intérieur des parois du corps et sur les cloisons. La fixation peut également être utilisée pour connecter deux profilés horizontalement à angle droit.

Le set se compose de 2 connecteurs et de 8 vis M4 (4 vis par fixation) Deux trous fraisés permettent de fixer la poignée aux panneaux du meuble à l'aide de vis (non compris dans la fixation). Emballage - 50 sets (de 2 pièces) dans un emballage.







MTV



Le profilé de bordure

En installant le profilé de bordure GLAX au bord inférieur vous recevez la ligne lisse des armoires. Il s'agit d'un produit deux en un -qui remplace la poignée et éclaire le plan de travail en même temps.




						
PA-GLAXWN-AL	18	2	profil	inox	aluminium	
PA-GLAXWN3M-AL		3		noir		
PA-GLAXWN3M-AL-20M				blanc		
PA-GLAXWN3M-AL-10				inox		
PA-GLAXWN3M-AL-06						
PA-OSMLGLAX-00	-	2	protection	blanc dépoli	PC	
PA-OSTRGLAX-00		3		transparent		
PA-OSMLGLAX3M-00	-			blanc dépoli		
PA-OSTRGLAX3M-00	-	transparent				
PA-USZGLAX-00N	-	10	joint	noir	EPDM	
PA-USZGLAX-10N	-			blanc		

Vous pouvez utiliser n'importe quelle bande GTV Lighting avec une protection avec le profilé.




la surface pour coller la bande LED

PA-GLAXWN-AL	Le profilé de bordure Glax, à la longueur de 2 m, argent
PA-GLAXWN3M-05	Le profilé de bordure Glax, à la longueur de 3 m, argent
PA-GLAXWN3M-20M	Le profilé de bordure Glax, à la longueur de 3 m, noir
PA-GLAXWN3M-10	Le profilé de bordure Glax, à la longueur de 3 m, blanc
PA-GLAXWN3M-06	Le profilé de bordure Glax, à la longueur de 3 m, inox



Les bouchons du système Vello



Les bouchons produits en technologie 3D sont vernis pour s'adapter parfaitement à la couleur du profilé. En cas du profilé L nous avons le bouchon droit et gauche, en version complète ou incomplète. Le bouchon pour le profilé C est symétrique, en version complète ou incomplète.

Nous offrons chaque type de bouchon en quatre couleurs, adaptées au profilé.

Les bouchons pour le profilé L


						
aluminium	acier brosse	blanc	noir mat	plastique	10	
PA-ZASVELLO-LNL-05	PA-ZASVELLO-LNL-06	PA-ZASVELLO-LNL-10	PA-ZASVELLO-LNL-20M			
PA-ZASVELLO-LNP-05	PA-ZASVELLO-LNP-06	PA-ZASVELLO-LNP-10	PA-ZASVELLO-LNP-20M			
PA-ZASVELLO-LPL-05	PA-ZASVELLO-LPL-06	PA-ZASVELLO-LPL-10	PA-ZASVELLO-LPL-20M			
PA-ZASVELLO-LPP-05	PA-ZASVELLO-LPP-06	PA-ZASVELLO-LPP-10	PA-ZASVELLO-LPP-20M			

Les bouchons pour le profilé C


						
aluminium	acier brosse	blanc	noir mat	plastique	10	
PA-ZASVELLO-CN-05	PA-ZASVELLO-CN-06	PA-ZASVELLO-CN-10	PA-ZASVELLO-CN-20M			
PA-ZASVELLO-CP-05	PA-ZASVELLO-CP-06	PA-ZASVELLO-CP-10	PA-ZASVELLO-CP-20M			

Le fraisage des côtés pour les bouchons

OPTION - Fraisage + bouchons



Les dimensions des fraisages pour les profilés





Vello s'adapte facilement à tout espace de cuisine, petit et grand. Vello est idéal pour les cuisines loft et industrielles, avec les façades foncées. Il ira bien avec le gris très en vogue ce dernier temps - du gris clair à l'anthracite. La cuisine classique blanche avec le plan de travail en couleur de bois est également bonne pour Vello. Grâce à la polyvalence du système il n'y a pas pratiquement de limites.

Le minimalisme dans les intérieurs - bien qu'il soit déjà arrivé pour de bon - peut toujours surprendre.

Nous pouvons toujours découvrir de nouveaux moyens pour gagner de l'espace sans perdre du charme.

L'intérieur ascétique ne signifie point médiocre ni monotone.

Avec Vello et le profilé de bordure, il est très facile de réaliser un intérieur moderne, confortable et fonctionnel, qui se distingue par son esthétique subtile.

VELLO

Une autre solution originale est obtenue grâce aux profilés de bord de notre gamme: U, J et C2. Réalisés en aluminium, à la longueur de 3000 m, à couper, utilisés comme les poignées discrets.


Poignée PROFILÉ C2

 C mm	 L mm		
à couper	3500	aluminium PA-0241-35-50	aluminium



Poignée PROFILÉ J

 C mm	 L mm		
à couper	3500	aluminium PA-0245-35-50	aluminium



Poignée PROFILÉ U

 C mm	 L mm		
à couper	3500	aluminium PA-0244-35-50	aluminium



Vello

SCANNEZ LE CODE ET VOYEZ,
la cuisine avec Vello.



GTV

ul. Przejazdowa 21
05-800 Pruszków
Poland

tel.: + 48 22 44 47 272
fax: +48 22 444 75 01
e-mail: info@gtv.com.pl



gtv.com.pl