


GTV

ul. Przejazdowa 21
05-800 Pruszków
Poland

 +48 22 44 47 595

 +48 22 44 47 366
+48 22 44 47 287

 +48 22 44 47 394

 +48 22 44 47 379

 +420 591 160 091





 +48 22 44 47 338




































































fax: +48 22 444 75 01

e-mail: oswietlenie@gtv.com.pl

east.lighting@gtv.com.pl

www.gtv.com.pl

Follow us on



GTV

Подвірря повне СВІТЛА



СВІТИЛЬНИКИ САДОВІ ТА ФАСАДНІ

2023

gtv.com.pl



4 ^{NEW}
MEDIO



6 ^{NEW}
TORO



8 ^{NEW}
CORTA



12
MILAN



14
LUSTINO



15
KERTA



16
KEMI



18
LARGO



20 ^{NEW}
GRANDE



22 ^{NEW}
TOSCANA



24
ASTRIT



25
ESO



26
BALEO



27
SILVA



28
NESSA



30
MARINA



32
VENTANA



34 ^{NEW}
RIVEN



35 ^{NEW}
LENTO



36
MISSOURI



37
CANTI



38
PARIS



41
TIAGO



42 ^{NEW}
GIRLANDA



44
DIEGO



45
GRAZIE




46
MARMO



48
ALFA/ALFA MINI



51 ^{NEW}
BETA



MEDIO

Геометричні фігури є візитною карткою сучасного дизайну, який протягом багатьох сезонів залишається найпопулярнішим стилем архітекторів. Сімейство світильників MEDIO ідеально вписується в сучасні аранжування садів і фасадів будівель. Джерелом світла може бути будь-яка лампочка з різьбленням E27 потужністю не більше 15 Вт. Однак найкращими є джерела ниток ST64 із серії Vintage and Smoked.



NEW



OS-MEDOAU-30




OS-MEDO AUP-30




OS-MEDP50-30




OS-MEDP50P-30




OS-MEDOAU-30



OS-MEDO AUP-30



OS-MEDP50-30



OS-MEDP50P-30



OS-MEDOAU-30

OS-MEDO AUP-30*

OS-MEDP50-30

OS-MEDP50P-30*

max 15 W


сірий

5902801337475

5902801337406

5902801363566

5902801363542



Завдяки використанню датчика руху PIR доріжки в саду будуть висвітлюватися тільки при необхідності, заощаджуючи таким чином споживання електроенергії. PIR (інфрачервоний) датчик руху визначає тепло тіла людини, і якщо воно знаходиться в межах діапазону виявлення датчика, пристрій буде працювати.



TORO

Садовий світильник Того – це продумана конструкція, в якій дизайн поєднується з функціональною зручністю. Вишукана та проста форма світильника не нав'язує свого дизайну, а органічно доповнює сад. Залежно від обраної моделі, він ідеально підходить для освітлення доріжки, стежки, тераси, фасаду будинку чи парадного в'їзду.

NEW




OS-TORP80-00





OS-TORP50-00



OS-TOR0AU-00



OS-TOR0AU-00



OS-TORP50-00 500 mm
OS-TORP80-00 800 mm

Садовий світильник Того доступний в трьох різних варіантах, які можна використати для проектування комплексного освітлення саду. Настінний світильник (бра) – підійде для фасаду будівлі і буде освітлювати не тільки адресну табличку, а й поштову скриньку, вхід в будинок або вихід на терасу. Садовий світильник Того доповнює настінний світильник, надаючи Вам величезну свободу адаптації освітлення до індивідуальних потреб.



| | | | |
|--------------|----------|--------|---------------|
| | | | |
| OS-TORP50-00 | max 15 W | чорний | 5902801337048 |
| OS-TORP80-00 | | | 5902801337116 |
| OS-TOR0AU-00 | | | 5902801337116 |



CORTA

Сімейство світильників CORTA відмінно вписується в сучасні композиції садів і фасадів будівель. Молочний дифузор, виконаний з міцного полікарбонату, ефективно пом'якшує і розсіює світло. Джерелом світла може бути будь-яка лампочка з різьбленням E27 потужністю не більше 25 Вт. Завдяки цьому кожен користувач може регулювати яскравість і колір світла під своє розташування.




OS-CORP80-30




OS-COR0UA-30




OS-CORDUA-30




OS-CORP40-30




OS-CORP80-30




OS-CORP40-30



OS-CORDUA-30



OS-COR0UA-30



| | | | |
|--------------|----------|-------|---------------|
| OS-COR0UA-30 | max 25 W | сірий | 5902801288951 |
| OS-CORDUA-30 | | | 5902801289002 |
| OS-CORP40-30 | | | 5902801288944 |
| OS-CORP80-30 | | | 5902801289088 |



CORTA



Сімейство світильників CORTA відмінно вписується в сучасні композиції садів і фасадів будівель. Пост оснащений 4 розетками струму (шuko) з максимальним сумарним навантаженням 3500 Вт.




NEW




OS-COR0UAP-30* OS-CORP40P-30* OS-CORP40G-30 OS-CORP80G-30 OS-CORP36G-30



OS-CORP36G-30 OS-CORP80G-30



OS-CORP40G-30



Настінний світильник, оснащений PIR-датчиком руху, відмінно підійде при монтажі біля вхідних дверей. PIR (інфрачервоний) датчик руху визначає тепло тіла людини, і якщо воно знаходиться в межах діапазону виявлення датчика, пристрій буде працювати.



| | | | |
|----------------|----------|-------|---------------|
| OS-CORP40P-30* | max 25 W | сірий | 5902801337444 |
| OS-COR0UAP-30* | | | 5902801337376 |
| OS-CORP40G-30 | | | 5902801227417 |
| OS-CORP80G-30 | | | 5902801309113 |
| OS-CORP80G-30 | | | 5902801336973 |




MILAN

Milan - це сучасний мінімалістичний світильник овальної форми. Він доступний у чотирьох варіантах, які дозволяють створити багато цікавих аранжувань. Світильники Milan можна розмістити на газонах біля доріжок і закріпити на стіні.



OS-MILA45P-00 OS-MILA10P-00 OS-MILA00A-00 OS-MILA00U-00



OS-MILA45P-00 OS-MILA10P-00 OS-MILA00A-00 OS-MILA00U-00



Milan ідеально підходить для облаштування сучасних садів та парків. Увечері він подарує приємну атмосферу, а вдень стане елегантною прикрасою.



| | | | |
|---------------|----------|-------|---------------|
| OS-MILA00A-00 | max 20 W | інокс | 5901867199218 |
| OS-MILA00U-00 | | | 5901867199195 |
| OS-MILA10P-00 | | | 5901867199256 |
| OS-MILA45P-00 | | | 5901867199232 |





LUSTINO

Оригінальний садовий світильник трикутної форми, який додасть привабливості Вашому оточенню. Доступний у фасадному та наземному варіантах. Рухома головка дозволяє вибрати кут освітлення, що дає нам різноманітні можливості освітлення газону. Його універсальний антрацитовий колір підійде до будь-якого кольору будівлі.





KERTA

Сучасний світильник в атмосфері лофту. Ідеально підходить для людей, які шукають ефективне освітлення саду та газону. Він стоятиме поруч із садовими, парковими та вхідними доріжками, наприклад, у гараж. Доступний у класичному чорному кольорі, він чудово виглядає на тлі соковитої зелені.



OS-USTIP80-30 OS-USTIP40-30 OS-USTI0UD-30

| | | | |
|---------------|----------|-------|---------------|
| OS-USTI0UD-30 | max 25 W | сірий | 5902801335327 |
| OS-USTIP40-30 | | | 5902801335273 |
| OS-USTIP80-30 | | | 5902801335396 |



OS-KERTP80-30 OS-KERTP40-30 OS-KERTOUA-30

| | | | |
|---------------|-----------|-------|---------------|
| OS-KERTOUA-30 | max. 12 W | сірий | 5902801227325 |
| OS-KERTP40-30 | | | 5902801227455 |
| OS-KERTP80-30 | | | 5902801227493 |



Сімейство ламп в стилі ретро ідеально поєднує класику з сучасністю. Найкраще в абажурі відкривається джерело світла це поставити декоративну колбу розжарювання. Для розслаблюючого, затишного ефекту після настання темряви виберіть лампочку теплого кольору і не дуже високої потужності.



OS-KEMIOUA-30




OS-KEMIP40-30




OS-KEMIP40G-30




OS-KEMIP80-30




OS-KEMIOUA-30



OS-KEMIP40-30



OS-KEMIP40G-30



OS-KEMIP80-30

| | | | | |
|----------------|-----------|-------|---------------|--|
| | | | | |
| OS-KEMIOUA-30 | max. 15 W | сірий | 5902801336225 | |
| OS-KEMIP40-30 | | | 5902801336102 | |
| OS-KEMIP80-30 | | | 5902801336294 | |
| OS-KEMIP40G-30 | | | 5902801336003 | |



Для всіх, кому потрібне додаткове джерело живлення в саду, ми підготували опору з розеткою шуко (IP44), до якої можна підключити прилади з максимальною потужністю 2500 Вт.



LARGO

Геометричні форми є відмінною рисою сучасного дизайну, яку архітектори найчастіше вибирають протягом уже багатьох сезонів. Світильники LARGO ідеально підходять для облаштування сучасних садів та фасадів будівель. Молочний розсіювач, зроблений із міцного полікарбонату, ефективно пом'якшує та розсіює світло. Джерелом світла може бути будь-яка лампочка з цоколем E27 потужністю трохи більше 25 Вт. Завдяки цьому кожен користувач може вибрати найбільш відповідну потужність та колір світла.



NEW




OS-LARG0UA-30 OS-LARGP40G-30 OS-LARGP40P-30 OS-LARGP36G-30 OS-LARGP40-30 OS-LARGP80-30



Світильник додатково оснащений розеткою (версія Schuko) з максимальним навантаженням 2500 Вт.



| Model | Power | Color | Barcode |
|-----------------|----------|-------|---------------|
| OS-LARG0UA-30 | max 15 W | сірий | 5902801335259 |
| OS-LARGP40-30 | | | 5902801335686 |
| OS-LARGP80-30 | | | 5902801335990 |
| OS-LARGP40G-30 | | | 5902801336232 |
| OS-LARGP36G-30 | | | 5902801337055 |
| OS-LARGP40P-30* | | | 5902801336997 |



GRANDE

Будинок і навколишній двір повинні утворювати одне гармонійне ціле. Тому варто вибирати продукти, які становлять повну пропозицію.

GRANDE – це таке комплексне рішення. До неї входять бра, що направлені як в гору так і вниз, високі, середні та низькі стійки. Обираючи таке рішення, ви можете бути спокійні щодо збереження гармонійного розташування.



OS-GRA00P-00

NEW




OS-GRA31P-00




OS-GRA0DA-00




OS-GRA0UA-00




OS-GRA0DA-00



OS-GRA0UA-00



OS-GRA31P-00



OS-GRA00P-00



| | | | |
|--------------|----------|--------|---------------|
| OS-GRA0DA-00 | max 60 W | чорний | 5901867199133 |
| OS-GRA0UA-00 | | | 5901867199157 |
| OS-GRA00P-00 | | | 5901867199119 |
| OS-GRA31P-00 | | | 5902801337390 |



TOSKANA

Тоскана натхненна італійським регіоном з ідилічною кам'яною архітектурою. У такій обстановці найкраще використовувати освітлення, витримане в стилістиці ідилічної елегантності, більш відомої як котеджний стиль. Численні тиснення абажура разом з декоративним кріпленням ідеально вписуються в його стиль.




NEW



OS-TOS0DA-00



OS-TOS0DA-00



OS-TOS0DA-00
OS-TOS0DA-00



OS-TOS0DA-00

max 60 W

чорний

5901867199171

OS-TOS0DA-80

сірий

5902801456718



ASTRIT

Це перевірена, надійна конструкція, закрита в сучасній, але ніжній формі. Як джерело світла можна використовувати будь-яку «лампочку» з різьбою E27. Завдяки цьому ми можемо налаштувати колірну температуру світла відповідно до індивідуальних уподобань. Astrit доступний у двох варіантах обробки: матова сталь і чорний мат.




ESO

Фасадний світильник, збережений у сучасному вигляді. Він доступний у двох найбільш універсальних варіантах обробки, тобто в чорному матовому та матовій сталі, що дозволяє встановлювати його на будь-який фасад без гармонії.


Завдяки набору самоклеючих букв і цифр, що входять в комплект, його найчастіше використовують як номер будинку з підсвічуванням.



OS-ASTRITE27-80



OS-ASTRITE27-20





OS-ASTRITE27-80
OS-ASTRITE27-20



OS-ESOE2711-80



OS-ESOE2711-20



OS-ESOE2711-80
OS-ESOE2711-20



| | | | |
|-----------------|----------|--------|---------------|
| OS-ASTRITE27-20 | max 14 W | чорний | 5901867190826 |
| OS-ASTRITE27-80 | | інокс | 5901867190802 |



| | | | |
|----------------|-----------|--------|---------------|
| OS-ESOE2711-80 | max. 11 W | чорний | 5902801227363 |
| OS-ESOE2711-20 | | інокс | 5902801227318 |




BALEO

Для сучасних будівель вдалим вибором стануть циліндричні вуличні світильники, які злегка пом'якшують суворий мінімалістичний фасад. Сімейство фасадних бра Baleo складається з односторонніх і двосторонніх варіантів. Кожен з них має стандартну та міні-версію. Міні-світильники використовують джерела світла GU10, а стандартні - лампочки E27.




SILVA

Будівлі, де фасад спроектований з увагою до простоти і функціональності з мінімальним використанням орнаментів і аксесуарів - це місце, де варто використовувати бра з геометричними формами. Фасадні настінні бра, що характеризуються сучасним дизайном, є елегантним рішенням для односімейних будинків і сучасних житлових комплексів.




LD-BALE27-00

LD-BALGU10-0S




LD-BA2GU10-0M


LD-BA2E27-00




LD-BALGU10-0S



LD-BALGU10-0S




LD-BA2E27-00



LD-BA2GU10-0M



У пошуках довговічних рішень варто зробити ставку на світильники з родини Silva. У їх виробництві використано стійкий до корозії алюміній і загартоване скло.




LD-SILVAGU10J-20

LD-SILVAGU10J-80




LD-SILVAGU10J-20

LD-SILVAGU10J-80



LD-SILVAGU10J-80
LD-SILVAGU10J-20



LD-SILVAGU10J-80
LD-SILVAGU10J-20

| LD-BALGU10-0S* | max 10 W | сірий | 5901867136879 |
|----------------|----------|-------|---------------|
| LD-BALE27-00 | max 40 W | | 5901867136916 |
| LD-BA2E27-00 | max 40 W | | 5901867136930 |
| LD-BA2GU10-0M* | max 10 W | | 5901867136893 |



| LD-SILVAGU10J-80 | max 50 W | сірий | 5901867122117 |
|------------------|-------------|--------|---------------|
| LD-SILVAGU10J-20 | max 50 W | чорний | 5901867122131 |
| LD-SILVAGU10D-80 | max 2x 50 W | сірий | 5901867122155 |
| LD-SILVAGU10D-20 | max 2x 50 W | чорний | 5901867122179 |



NESSA

Фасадний настінний світильник сучасного дизайну є елегантним рішенням для будинків на 1 родину і для сучасних житлових комплексів. Світильник виготовлений з матеріалів найвищої якості та має клас захисту IP54. Він чудово працює як освітлення нерухомості, не лише освітлюючи її, але й створюючи чарівну атмосферу.



Nessa буває в односторонньому та двосторонньому варіантах.



LD-NESSAGU10D-20




LD-NESSAGU10D-80




LD-NESSAGU10J-20



LD-NESSAGU10J-80



LD-NESSAGU10J-80
LD-NESSAGU10J-20




LD-NESSAGU10D-80
LD-NESSAGU10D-20

| LD-NESSAGU10J-80 | 50 W | сірий | 5901867122230 |
|------------------|-------------|--------|---------------|
| LD-NESSAGU10J-20 | 50 W | чорний | 5901867122254 |
| LD-NESSAGU10D-80 | max 2x 50 W | сірий | 5901867122193 |
| LD-NESSAGU10D-20 | max 2x 50 W | чорний | 5901867122216 |



MARINA

Світильник доступний у п'яти варіантах, які дозволяють цікаве розташування. Marina може бути розміщена на газонах вздовж доріжок, закріплена на стіні будівлі або підвішена до стелі за допомогою ланцюга. Світильник своїм дизайном ідеально вписується в атмосферу садів ресторанів і таверн, які він прикрашає, випромінюючи приємне світло.



Marina ідеально підійде для місць, стилізованих під приморські таверни та ресторани в ретро-атмосфері, надаючи їм ідилічний відтінок.



| Model | Power | Color | Barcode |
|----------------|----------|--------|---------------|
| OS-MARINADA-00 | max 20 W | чорний | 5902801205583 |
| OS-MARINAUA-00 | | | 5902801205637 |
| OS-MARINAP-00 | | | 5902801205798 |
| OS-MARINAP3-00 | | | 5902801205804 |
| OS-MARINAH-00 | | | 5902801205743 |



VENTANA


Класичний дизайн світильника нагадує довгі літні вечори з близькими в садових альтанках або на терасах. Для Ventana ми можемо використовувати лампочки різної форми, як традиційні, так і зі світлодіодами, які також стануть прикрасою протягом дня.



OS-VENTANAH-00



OS-VENTANAUA-00



OS-VENTANAH-00
OS-VENTANAUA-00



Ventana можна повісити на декоративний ланцюжок або закріпити на стіні будівлі.



OS-VENTANAH-00

max 20 W

чорний

5902801225055

OS-VENTANAUA-00

5902801282423



RIVEN

Стельовий світильник Riven – це світильник, який можна використовувати в приміщенні, а також як зовнішнє освітлення – він стійкий до температур від -20°C до +35°C. Стриманий дизайн світильника відмінно доповнить сучасний, мінімалістичний або скандинавський стиль. Простота стельових світильників Riven дозволяє їм вписатися в найрізноманітніші інтер'єри, де вони витончено підкреслюють характер приміщення, додаючи нотку елегантності.

NEW



LENTO

Стельовий світильник Lento – це колекція сучасного освітлення для стильних і елегантних інтер'єрів. Його вишуканий характер є фантастичним доповненням до сучасних і мінімалістичних просторів, а також чудово вписується в стиль скандинавський та лофт. Чарівність цього стельового світильника прихована в простій формі. Він є прикрасою в збалансованому елегантному стилі. Цікавим елементом є полімерна кришка в молочному кольорі. Попри яскраве освітлення простору, стельовий світильник Lento не засліплює.


NEW




OS-RIV102KKG-30



OS-RIV102OKG-30



OS-RIV102OKG-30




OS-RIV102KKG-30




OS-LEN100KKG-30



OS-LEN100OKG-30



OS-LEN100OKG-30



OS-LEN100KKG-30



| | | | |
|-----------------|----------|-------|---------------|
| OS-RIV102KKG-30 | max 35 W | сірий | 5902801337468 |
| OS-RIV102OKG-30 | | | 5902801337451 |



| | | | |
|-----------------|----------|-------|---------------|
| OS-LEN100KKG-30 | max 35 W | сірий | 5902801337499 |
| OS-LEN100OKG-30 | | | 5902801337383 |



MISSOURI

Сучасний світлодіодний світильник з регульованим кутом нахилу, освітлення буде найкраще виглядати на фасадах будівель. Завдяки рухомих елементам ви можете вільно регулювати напрямок світла, створюючи цікавий і візуально привабливий світловий ефект - натисніть і подивіться, які є можливості світильника



CANTI

Світильник створений для любителів сучасних форм і економічних рішень. Canti має вбудоване джерело світла, тому немає необхідності купувати додаткову лампочку. А завдяки можливості підключення датчика руху або сутінків, він вмикається тільки тоді, коли це необхідно.



Missouri доступний у двох формах: квадратної та овальної, а також у двох кольорах: чорному та сірому. У такому поєднанні кожен знайде щось для себе.



zobacz video



Ми можемо прикрасити фасад овальним і квадратним варіантом.




LD-MISS7WKC-NB

LD-MISS7WKS-NB




LD-MISS7WOC-NB

LD-MISS7WOS-NB



LD-MISS7WOC-NB
LD-MISS7WOS-NB




LD-MISS7WKC-NB
LD-MISS7WKS-NB




LD-CANTI12WOK-40



LD-CANTI12WKW-40



LD-CANTI12WOK-40



LD-CANTI12WKW-40



| | | | | | |
|----------------|-----|--------|--------|--------|---------------|
| LD-MISS7WKC-NB | 7 W | 4000 K | 540 lm | чорний | 5902801239441 |
| LD-MISS7WKS-NB | | | | сірий | 5902801316807 |
| LD-MISS7WOC-NB | | | | чорний | 5902801239434 |
| LD-MISS7WOS-NB | | | | сірий | 5902801316821 |



| | | | | | |
|------------------|------|--------|---------|--------|---------------|
| LD-CANTI12WOK-40 | 12 W | 4000 K | 1000 lm | чорний | 5902801319648 |
| LD-CANTI12WKW-40 | | | | | 5902801320583 |



PARIS

Світильник з мінімалістичним дизайном, ідеальний для сучасного будівництва. Доступний в чорному або білому кольорі, що дозволяє нам підлаштувати світильник не тільки під колір стін, але й оточення – віконні рами, двері, зовнішні підвіконня та інші архітектурні елементи.



Вбудований датчик руху з можливістю регулювання дозволяє включати світло тільки при необхідності. Діапазон датчика руху становить 9 метрів, а його кут виявлення - 140 градусів.



LD-PAR10W40BC-00
LD-PAR10W40BC-10



LD-PAR10W40BC-00 LD-PAR10W40BC-10

| LD-PAR10W40-00* | 10 W | 4000 K | 900 lm | білий | 5902801282065 | |
|------------------|------|--------|--------|--------|---------------|--|
| LD-PAR10W40-10* | | | | чорний | 5902801282072 | |
| LD-PAR10W40BC-00 | | | | білий | 5902801234262 | |
| LD-PAR10W40BC-10 | | | | чорний | 5902801226106 | |





Тіаго можна використовувати як освітлення над вхідними дверима і патіо. Зовнішнє кріплення світильників по обидва боки від дверей також буде прикрасою стіни. Тіаго доступний у двох колірних варіантах: чорному та іноку, які будуть відповідати не тільки колірним тенденціям, але й фасаду – як за формою, так і за кольором.



| | | | INFO | | |
|--------------------|--|------------|---------------|--------|---------------|
| LD-TIAGOGU10J-20 | | max 35 W | односторонній | чорний | 5901867162144 |
| LD-TIAGOGU10J-01 | | | | іноку | 5902801255984 |
| LD-TIAGOGU10D-20 | | max 2x35 W | двосторонній | чорний | 5901867162151 |
| LD-TIAGOGU10D-01 | | | | іноку | 5902801256042 |
| LD-TIAGOGU10J-20KW | | max 35 W | односторонній | чорний | 5902801211102 |
| LD-TIAGOGU10J-01KW | | | | іноку | 5902801203305 |
| LD-TIAGOGU10D-20KW | | max 2x35 W | двосторонній | чорний | 5902801212352 |
| LD-TIAGOGU10D-01KW | | | | іноку | 5902801203329 |



ГІРЛЯНДА САДОВА

Гірлянда, розміщена на дахах терас або натягнута між деревами, стає все більш популярною тенденцією. Це альтернатива традиційному освітленню і в той же час нетрадиційна прикраса - особливо, коли ми прикручуємо до нього лампочки Vintage зі світлодіодами.


NEW




AE-GR610-10



AE-GIR10-10



AE-GR610-10



AE-GIR10-10

Поєднуючи кілька гірлянд (максимум 15), ми отримуємо дивовижний світловий ефект і надаємо навколишньому простору чарівний характер.



| | | | |
|-------------|----------------|--------|---------------|
| AE-GR610-10 | max. 10 x 10 W | чорний | 5902801281242 |
| AE-GIR10-10 | max. 10 x 10 W | | 5902801337017 |



DIEGO

Це одне з найпопулярніших рішень, обраних нашими клієнтами, що дає повну свободу в оформленні садового освітлення. Таку гнучкість ми отримали завдяки використанню встромленого, а не пригвинченого кріплення. Шнур живлення дуже легко заховати під траву, кору або піщину.




Чорний варіант дозволяє непомітно приховати світильник серед зелені.



OS-DIEGOGU10-80



OS-DIEGOGU10-20



OS-DIEGOGU10-80
OS-DIEGOGU10-20



| | | | |
|-----------------|----------|--------|---------------|
| OS-DIEGOGU10-20 | max 35 W | чорний | 5901867185716 |
| OS-DIEGOGU10-80 | | сірий | 5902801256493 |




GRAZIE

Портативний садовий світильник, оснащений силовим кабелем довжиною 150 см, можна час від часу використовувати в саду або під час організації вечірки на свіжому повітрі. Рухома головка дозволяє змінювати кут падіння світла.



Grazie також може виконувати роль додаткового освітлення, яке можна підключити, наприклад, до стовпів, обладнаних мережевими розетками, наприклад Largo або Corta.



OS-GRAZIEGU10-01
OS-GRAZIEGU10-20



OS-GRAZIEGU10-20



OS-GRAZIEGU10-01



| | | | |
|------------------|----------|--------|---------------|
| OS-GRAZIEGU10-20 | max 20 W | чорний | 5902801335181 |
| OS-GRAZIEGU10-01 | | інокс | 5902801335419 |



MARMO

Ця чудова краса все частіше зустрічається на присадибних ділянках і в зеленому оточенні готельно-ресторанних комплексів. Сферична форма вносить нотку сучасності та легкої, простої елегантності. Три розміри дозволяють створювати різноманітні композиції та контрастні композиції.




OS-MARMO38-00



OS-MARMO28-00



OS-MARMO25-00



OS-MARMO38-00
OS-MARMO28-00
OS-MARMO25-00



Світильники Мармо найкраще розміщувати на газонах, де вони дають м'яке, приємне світло.



| | | | |
|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | | |
| OS-MARMO25-00 | max. 35 W | o250 x 230 | 5902801211294 |
| OS-MARMO28-00 | | o280 x 250 | 5902801224706 |
| OS-MARMO38-00 | | o380 x 350 | 5902801224683 |



ALFA / ALFA MINI

Наземні світильники є майже стандартом для освітлення садових і паркових комунікацій, а також під'їздів і терас. Вибираючи ALFA, ви можете бути впевнені, що кінцевий результат буде приголомшливим. У конструкціях можуть використовуватися світильники з більшим і меншим діаметром двох форм, круглої та квадратної.



Після встановлення спеціальних накладок ALFA можна використовувати як наїздний світильник, який не боїться жодного автомобіля.



ON-ALFAOGU10-06



ON-ALFAO-C1W



ON-ALFAO-C2W




ON-ALFAKGU10-06




ON-ALFAKGU10-06




ON-ALFAOGU10-06




ON-ALFAOGU10-06



ON-ALFAOGU10-06



ON-ALFAKGU10-06



ON-ALFAKGU10-06



| | | | | |
|----------------------|----------|--|-------|---------------|
| ON-ALFAOGU10-06 | max 50 W | кільце - нержавіюча сталь, корпус - алюміній, кріпильна коробка - PC | інокс | 5901867109934 |
| ON-ALFAKGU10-06 | | | | 5901867109958 |
| ON-ALFAOGU10-06 MINI | max 10 W | кільце - нержавіюча сталь; корпус - алюміній | інокс | 5901867119889 |
| ON-ALFAKGU10-06 MINI | | | | 5901867119896 |
| ON-ALFAO-C1W | - | дифузор односторонній | | 5901867122360 |
| ON-ALFAO-C2W | - | дифузор двосторонній | | 5901867122384 |





Перекидні лампи - це категорія виробів, створених для доповнення садів, доріжок, під'їзних шляхів і околиць будинків. Саме завдяки їм, зберігаючи повний комфорт використання, ми можемо насолоджуватися затишним освітленням, підвищуючи безпеку і одночасно піклуючись про вишуканий візуальний стиль. Перевитрата освітлення буває різних варіантів, які можна легко підібрати під індивідуальні потреби.




Джерелом світла може бути будь-яка лампочка з ковпачком GU10. Важливо, щоб його потужність не перевищувала 50 Вт. Рухома головка, захована під кришкою затверділого скла, дозволяє направити світло в потрібну сторону.






NEW



ON-BETAOGU10RK-06



ON-BETAKGU10RK-06



ON-BETAOGU10RK-06
ON-BETAKGU10RK-06

| | | | |
|-------------------|----------|-------|---------------|
| | | | |
| ON-BETAOGU10RK-06 | max 50 W | інокс | 5902801335341 |
| ON-BETAKGU10RK-06 | | | 5902801335488 |

