

**GTV**



ALUPROFILE / PROFILÉS / PERFILES

Die Beleuchtung ist ein Schlüsselement jeder Inneneinrichtung und beeinflusst die Atmosphäre, den Komfort und die Funktionalität des Raumes.

In den letzten Jahren sind LED-Streifen immer beliebter geworden, um ungewöhnliche Beleuchtungsarrangements zu schaffen. Um jedoch den Effekt einer professionell ausgeführten Installation zu erzielen, lohnt es sich, in GLAX-Profile zu investieren, die eine ästhetisch ansprechende Oberfläche bieten.

#### Welche Vorteile bieten die GLAX-Profile?

**Ästhetische Ausführung** – die Profile verleihen der Beleuchtung ein ästhetisches und elegantes Aussehen, unabhängig davon, wo sie installiert wird.  
**LED-Streifen-Schutzprofil** – es schützt den LED-Streifen vor mechanischen Beschädigungen und den negativen Auswirkungen der während des Betriebs entstehenden Wärme.  
**Gleichmäßige Lichtstreuung** – dank der Profile wird eine gezielte Lichtlinie erreicht.  
**Einfacher Einbau** – die GLAX-Profile sind einfach zu montieren und können dank der Vielfalt an Formen und Größen an jede Innenraumgestaltung angepasst werden.

GLAX-Profile können sowohl in Wohnungen als auch in Büros, Geschäften oder Restaurants eingesetzt werden. In Wohnungen eignen sie sich gut als Unterschrankbeleuchtung in der Küche, im Bad oder im Schlafzimmer, z.B. hinter dem Kopfteil des Bettes. In Büros oder Geschäften können sie zur Beleuchtung von Regalen, Vitrinen und dekorativen Elementen eingesetzt werden.

L'éclairage est un élément clé de tout intérieur, impactant l'ambiance, le confort et la fonctionnalité de l'espace.

Ces dernières années, les rubans LED sont devenues de plus en plus populaires, ce qui permet de créer des aménagements lumineux inhabituels. Cependant, pour obtenir l'effet d'une installation professionnelle, il est utile d'investir dans les profilés GLAX qui offrent une finition esthétique.

#### Quels avantages offrent les profilés GLAX ?

**Une finition esthétique** – les profilés confèrent à l'éclairage un aspect esthétique et élégant où qu'ils soient installés.

**Protection de la bande LED** – le profilé protège le ruban LED des dommages mécaniques et des effets négatifs de la chaleur générée lors du fonctionnement.

**Dispersion uniforme de la lumière** – grâce aux profilés, on obtient une ligne de lumière uniforme.

**Installation facile** – les profilés GLAX sont faciles à installer et, grâce à une variété des formes et des tailles disponibles, ils peuvent s'adapter à toute décoration intérieure.

Les profilés GLAX conviennent aux intérieurs à domicile et dans les bureaux, les magasins ou les restaurants. Ils feront parfaitement leur preuve comme un éclairage sous le placard dans la cuisine, la salle de bain ou la chambre, par exemple derrière la tête de lit. Dans les bureaux et les magasins, ils sont utilisés comme éclairage des rayons, vitrines et des éléments décoratifs.

La iluminación es un elemento clave de cualquier interior, ya que afecta a la atmósfera, el confort y la funcionalidad del espacio.

En los últimos años, las tiras LED se han hecho cada vez más populares, lo que permite crear arreglos de iluminación inusuales. Sin embargo, para conseguir el efecto de una instalación con acabado profesional, merece la pena invertir en perfiles GLAX, que proporcionan un acabado estéticamente agradable.

#### ¿Qué ventajas ofrecen los perfiles GLAX?


**Acabado estético:** los perfiles confieren al alumbrado un aspecto estético y elegante, independientemente del lugar donde se instale.

**Protección de la tira LED:** el perfil protege la tira LED de daños mecánicos y de los efectos negativos del calor generado durante el funcionamiento.

**Dispersión uniforme de la luz:** gracias a los perfiles, se consigue una línea de luz uniforme.



**Fáciles de instalar** - Los perfiles GLAX son fáciles de instalar y, gracias a la variedad de formas y tamaños disponibles, pueden adaptarse a cualquier diseño interior.

Los perfiles GLAX pueden utilizarse tanto en viviendas como en oficinas, tiendas o restaurantes. En pisos, son ideales para la iluminación bajo armarios en la cocina, el baño o el dormitorio, por ejemplo, detrás del cabecero de la cama. En oficinas o tiendas, pueden utilizarse para iluminar estanterías, vitrinas y elementos decorativos.



**NEW**

Schwarze Abdeckung für GLAX LED-Profile  
 Protection noire du profilé LED GLAX  
 Carcasa negra para perfil GLAX LED




Schwarze Abdeckhauben sind die perfekte Lösung für eine stimmungsvolle Beleuchtung. Die Abdeckungen schwächen das Licht sanft ab und sorgen so für eine gleichmäßige und harmonische Optik.

Les protections noires conviennent parfaitement pour créer un éclairage d'ambiance. Les protections atténuent doucement la lumière en offrant un effet visuel cohérent et harmonieux.

Los difusores negros son la forma perfecta de crear una iluminación de ambiente. Atenúan suavemente la luz para conseguir un efecto visual uniforme y armonioso.

PA-OSCLGLAX-00	standard	2
PA-OSCLGLAXM-00	mini	
PA-OSCLGLAX3M-00	standard	3
PA-OSCLGLAXM3M-00	mini	



Aufbauprofil GLAX mikro  
Profilé GLAX surface micro  
Perfil GLAX de superficie micro



Ein miniaturisiertes Profil für einen 5mm LED-Streifen. LED-Dioden sind nicht sichtbar und das Licht wird angenehm zerstreut.

Profilé minimaliste et raffiné qui offre une lumière agréable et non ponctuelle. Adapté pour ruban de 5 mm.

Perfil minimalista de diseño que proporciona una agradable iluminación continua, en vez de por puntos. Para la tira de 5 mm




Farben / Couleurs / Colores

Montageklammer / Poignée / Soporte

	L m
PA-GLAXMICNK-AL	2
PA-GLAXMICNK3M-AL	3

Aufbauprofil GLAX mini  
Profilé GLAX surface mini  
Perfil GLAX de superficie mini




Dank der Minimalisierung der Form und die Montageklammern kann man das Profil auch an beengten Stellen anbringen.

Grâce au profilé Mini avec support de fixation, il est possible de disposer l'éclairage dans n'importe quel espace étroit.

Gracias al perfil mini con soporte de montaje podrá componer la iluminación en lugares estrechos



Farben / Couleurs / Colores



Montageklammer / Poignée / Soporte



L m		
2	PA-GLAXMNK-AL	silberfarben / argent / plata
	PA-GLAXMNK-AL-20M	schwarz / noir / negro
	PA-GLAXMNK-AL-10	weiß / blanc / blanco
	PA-GLAXMNK-AL-90	champagnerfarben / champagne / champán
3	PA-GLAXMNK3M-AL	silberfarben / argent / plata
	PA-GLAXMNK3M-AL-20M	schwarz / noir / negro
	PA-GLAXMNK3M-AL-10	weiß / blanc / blanco

Aufbauprofil GLAX  
Profilé GLAX surface  
Perfil GLAX superficie




Das Profil beleuchtet perfekt den Arbeitsplatz unter den Hängeschränken.

Le profilé illumine parfaitement le lieu de travail sous les placards suspendus.

El perfil ilumina perfectamente las áreas de trabajo debajo de los armarios de pared.



Farben / Couleurs / Colores



	L m
PA-GLAXNK-AL	2
PA-GLAXNK3M-AL	3


Aufbauprofil GLAX mini, hoch  
Profilé GLAX surface mini, haut  
Perfil de montaje en superficie GLAX mini, alto



Dank der Montage eines hohen Profils sind die LED-Dioden nicht sichtbar. Es kann in Möbeln, sowie im Bauwesen für die dekorative Beleuchtung von Decken verwendet werden.

Grâce au montage d'un profilé haut, on obtient une lumière non ponctuelle. Nous pouvons l'utiliser dans les meubles et la construction pour l'éclairage décoratif des plafonds.

Gracias a la instalación de un perfil alto, obtenemos una iluminación continua, sin puntos. Se puede usar en muebles y obras en construcción para la iluminación decorativa de techos




Montageklammer / Poignée / Soporte

PA-GLAXMNKW-AL	2
PA-GLAXMNKW-AL-20M	
PA-GLAXMNKW-AL-10	
PA-GLAXMNKW-AL-90	

Einlassprofil GLAX, hoch  
Profilé GLAX encastré, haut  
Perfil GLAX empotable, alto



Farben / Couleurs / Colores



PA-GLAXMW-AL	silberfarben / argent / plata	2
PA-GLAXMW-AL-20M	schwarz / noir / negro	
PA-GLAXMW-AL-10	weiß / blanc / blanco	
PA-GLAXMW-AL-90	champagne / champagne / champán	


Profil GLAX mit Radiator  
Profilé GLAX avec radiateur  
Perfil GLAX con radiador



Die Konstruktion des Profils ermöglicht die Verwendung von Bändern mit höherer Leistung. Das Profil kann aufgebaut oder aufgehängt werden und mit einer Fokussierlinse ausgestattet werden. Minimalistische, designerische Lösung für Büros und Arbeitszimmer.

La structure du profilé permet l'utilisation de bandes plus puissantes. Il est possible de fixer ou d'accrocher le profilé et d'utiliser une lentille de mise au point. Solution minimaliste et créative pour bureaux et cabinets.

La estructura del perfil permite usar tiras de mayor potencia. El perfil se puede montar en superficie o suspender y aplicarle una difusor. Una solución minimalista de diseño para oficinas y despachos.



Montageklammer / Poignée / Soporte



PA-GLAXRAD-AL	L m
	2

Einlassprofil GLAX mikro  
Profilé GLAX encastré micro  
Perfil GLAX empotable micro


Das Einlassprofil ist eine Lösung für Perfektionisten  
Das Profil bietet ein angenehmes, weiches Licht ohne  
sichtbare Lichtpunkte

Le profilé encastré est la solution pour les perfectionnistes.  
Il est possible de fixer ou d'accrocher le profilé et d'utiliser  
une lentille de mise au point. Solution minimaliste et créative  
pour bureaux et cabinets.

El perfil empotable es una solución para perfeccionistas.  
El perfil proporciona una luz agradable y suave, sin puntos  
de iluminación visibles. Diseño minimalista y perfección.




Farben / Couleurs / Colores



	L m
PA-GLAXMIC-AL	2
PA-GLAXMIC3M-AL	3

Einlassprofil GLAX  
Profilé GLAX encastré  
Perfil GLAX empotable




Eine einfache Möglichkeit, angenehme Lichteffekte in Ihrem Bad zu erzielen.  
Das Einlassprofil mit Abdeckung ist beständig gegen Feuchtigkeit und Staub.

Une façon simple d'obtenir des effets lumineux agréables dans votre salle de bains.  
Le profilé encastré avec protection résiste à l'humidité et à la poussière.

Una forma fácil para obtener efectos luminosos agradables en el baño. El perfil empotable con difusor es resistente a la humedad y al polvo.



Farben / Couleurs / Colores



		L m
PA-GLAX-AL	silberfarben / argent / plata	
PA-GLAX-AL-20M	schwarz / noir / negro	
PA-GLAX-AL-10	weiß / blanc / blanco	
PA-GLAX-AL-90	champagnerfarben / champagne / champán	
PA-GLAX3M-AL	silberfarben / argent / plata	
PA-GLAX3M-AL-20M	schwarz / noir / negro	2
PA-GLAX3M-AL-10	weiß / blanc / blanco	3


Profil GLAX mit einstellbarem Leuchtwinkel  
 Profilé GLAX avec angle réglable de lumière  
 Perfil GLAX con regulación de ángulo de iluminación



Perfektes Profil für Garderobenregale.  
 Seine Konstruktion ermöglicht die  
 Einstellung der Lichtrichtung.

Un profilé parfait pour les étagères dans  
 garde-robe. Sa conception permet d'ajuster  
 la direction de la lumière.

Perfil perfecto para baldas en el guardarropas.  
 Su estructura permite ajustar la dirección de la luz.



	L m
PA-GLAXREG1-AL	
PA-GLAXREG2-AL	2

## Winkelprofil GLAX

Profilé GLAX d'angle pour ruban LED

Perfil GLAX angular




Eckmontageprofil ist ideal  
für Garderobenregale.

Profilé de montage en angle, idéal  
pour les étagères de garde-robés.

Perfil para la instalación en la esquina,  
perfecto para baldas en el guardarropa.  
Perfil para poner en las esquinas,  
perfecto para baldas de guardarropas.




Farben / Couleurs / Colores



	L m
PA-GLAXKT-AL	2
PA-GLAXKT3M-AL	3

Aufbau-Winkelprofil GLAX  
Profilé d'angle GLAX, surface  
Perfil GLAX angular, de superficie




Einfache Montage durch Verschrauben des Profils oder Verkleben mit doppelseitigem Klebeband.

Montage facile en vissant le profilé ou en le collant avec du ruban adhésif à double face.

Un montaje fácil mediante el atornillado o pegado del perfil con una tira de doble cara.



Farben / Couleurs / Colores



Montageklammer / Poignée / Soporte



		L m
PA-GLAXNKKT-AL	silberfarben / argent / plata	
PA-GLAXNKKT-AL-20M	schwarz / noir / negro	
PA-GLAXNKKT-AL-10	weiß / blanc / blanco	
PA-GLAXNKKT-AL-90	champagnerfarben / champagne / champán	
PA-GLAXNKKT3M-AL	silberfarben / argent / plata	3



Einlass-Winkelprofil GLAX  
Profilé GLAX coudé, encastré  
Perfil GLAX angular, empotable



Das Einlassprofil spart jeden Millimeter der Regalfläche. Seine Konstruktion ermöglicht, die Richtung des Lichts einzustellen.

Le profilé encastré permet d'économiser quelques millimètres d'espace sur les étagères. Sa conception permet de régler la direction de la lumière.

El perfil empotable permite ahorrar cada milímetro de superficie de una balda. Su estructura permite ajustar la dirección de la luz.




Sockelprofil GLAX, einseitig, schmal  
 Profilé GLAX pour base étroit, 1 face  
 Perfil GLAX de corona, estrecho una sola cara



Ein schmales Profil zum Aufschieben auf Regalablagen mit einseitiger Beleuchtungsmöglichkeit. Für Plattenstärke 18 mm und 19 mm geeignet.

Profilé étroit inséré pour l'éclairage des socles et des étagères. Possibilité d'insertion sur des plaques de 18 mm et 19 mm.

Perfil estrecho de montaje a presión para iluminar zócalos y baldas. Puede montarse a presión en tableros de 18 y 19 mm.



Farben / Couleurs / Colores

	BOARD mm	L m
PA-GLAXMNBW3M-AL	18	3
PA-GLAXMNBW3M19-AL	19	


Schmales Trennprofil GLAX  
Profilé GLAX séparation étroit  
Perfil GLAX para divisiones, estrecho



Profil zur Beleuchtung des Schrankinneren. Dank seiner schmalen Konstruktion garantiert keine Kollision mit Innenschubladen und ausziehbarem Schrankzubehör. Für Plattenstärke 18 mm und 19 mm geeignet.

Profilé dédié à l'éclairage à l'intérieur de l'armoire. Grâce à sa structure étroite, il garantit l'absence de contact avec les tiroirs intérieurs et les accessoires de l'armoire coulissante. Possibilité d'insertion sur des plaques de 18 mm et 19 mm.

Gracias a estructura estrecha, que evita que colisiones con cajones inferiores y accesorios extraibles del armario. Puede montarse a presión en tableros de 18 y 19 mm.



Farben / Couleurs / Colores

	L mm	
PA-GLAXMNBDW3M-AL	18	3
PA-GLAXMNBDW3M19-AL	19	

Sockelprofil GLAX, einseitig  
Profilé GLAX pour base 1 face  
Perfil GLAX de zócalo, unilateral





Einfache Möglichkeit Sockel und Regale zu beleuchten. Für Plattenstärke 16 mm, 18 mm und 19 mm geeignet.

Un moyen facile d'éclairer les bases et les étagères. Possibilité d'insertion sur des plaques de 16, 18 et 19 mm.

Una forma fácil para iluminar zócalos y baldas. Puede montarse a presión en tableros de 16, 18 y 19 mm.



Farben / Couleurs / Colores



	L mm
PA-GLAXNBJ2M16-AL	16
PA-GLAXNBJ3M16-AL	16
PA-GLAXNBJ3M-AL	18
PA-GLAXNBJ2M19-AL	19
PA-GLAXNBJ3M19-AL	19

Sockelprofil GLAX, einseitig, mit Platz für Randstreifen  
 Profilé GLAX base 1 face, à remplir avec une bordure  
 Perfil GLAX de zócalo, unilateral, cubre cantos




Das Profil zur Beleuchtung von Sockeln und Regalen kann mit einem Randstreifen gefüllt werden, wodurch der Anteil an sichtbarem Aluminium reduziert wird. Für Plattenstärke 16 mm, 18 mm und 19 mm geeignet.

Le profilé pour l'éclairage des plinthes et des étagères peut être rempli avec une bordure qui réduit ainsi la surface d'aluminium visible. Possibilité d'insertion sur des plaques de 16, 18 et 19 mm.

En el perfil para iluminar zócalos y baldas se puede aplicar un cubrecantos para reducir el aluminio visible. Puede montarse a presión en tableros de 16, 18 y 19 mm.



Farben / Couleurs / Colores



	BOARD mm	L m
PA-GLAXNBW2M16-AL	16	
PA-GLAXNBW3M16-AL	16	
PA-GLAXNBW3M-AL	18	
PA-GLAXNBW2M19-AL	19	
PA-GLAXNBW3M19-AL	19	

Trennprofil GLAX, doppelseitig  
 Profilé GLAX cloison, 2 faces  
 Perfil GLAX para separaciones, doble




Das doppelseitig leuchtende Profil zum Aufschieben leuchtet das Innere des Schrankes perfekt aus. Bestimmt für Platten 16 mm, 18 mm und 19 mm.

Le profilé inséré à 2 faces illumine parfaitement l'intérieur de l'armoire. Application sur plaques de 16, 18 et 19 mm.

El perfil de montaje a presión doble ilumina perfectamente el interior del armario. Compatible con tablero de 16, 18 y 19 mm.



Farben / Couleurs / Colores



	BOARD mm	L m
PA-GLAXNBD2M16-AL	16	
PA-GLAXNBD3M16-AL	16	
PA-GLAXNBD3M-AL	18	
PA-GLAXNBD2M19-AL	19	
PA-GLAXNBD3M19-AL	19	3



Trennprofil GLAX, doppelseitig, mit Platz für Randstreifen  
 Profilé GLAX cloison, 2 faces, à remplir avec une bordure  
 Perfil GLAX para separaciones, doble, cubre cantos



Das doppelseitig leuchtende Profil zum Aufschieben kann mit einem Randstreifen gefüllt werden, wodurch der Anteil an sichtbarem Aluminium reduziert wird. Bestimmt für Platten 16 mm, 18 mm und 19 mm.

Le profilé avec éclairage à double face à remplir avec une bordure permet de réduire la surface d'aluminium visible. Application sur plaques de 16, 18 et 19 mm.

El perfil de montaje a presión sobre con cubrecantos permite reducir el aluminio visible. Compatible con tablero de 16, 18 y 19 mm.



Farben / Couleurs / Colores

	mm	m
PA-GLAXNBDW2M16-AL	16	
PA-GLAXNBDW3M16-AL	16	
PA-GLAXNBDW3M-AL	18	
PA-GLAXNBDW2M19-AL	19	
PA-GLAXNBDW3M19-AL	19	

3

GLAX-Mini-Regalprofil  
Profilé GLAX mini  
Perfil GLAX para mini anaquel




Das Profil eignet sich ideal für Standard- und Glasablagen.

Le profilé est idéal pour les étagères standard et en verre.

El perfil será idóneo para baldas estándar y de vidrio.



Farben / Couleurs / Colores



Einsatzmöglichkeit von 3 LED-Streifen  
Possibilité d'utiliser 3 bandes LED  
Posibilidad de montar 3 tiras LED

PA-GLAXMPK-AL	2
---------------	---


Schrankunterbodenprofil GLAX  
Profilé de jante GLAX  
Perfil GLAX coronario



Profil und Griff in einem stellen einen praktischen Komfort und Minimalismus dar.

Profilé et poignée dans un ensemble unique est commode, pratique et minimaliste.

Un perfil y soporte en uno ofrece comodidad y diseño minimalista.



16/18/19

Farben / Couleurs / Colores

PA-GLAXWN-AL	silberfarben / argent / plata	2
PA-GLAXWN16-AL	silberfarben / argent / plata	
PA-GLAXWN19-AL	silberfarben / argent / plata	
PA-GLAXWN3M-AL	silberfarben / argent / plata	
PA-GLAXWN3M-AL-06	inox / inox / inox	3
PA-GLAXWN3M-AL-10	weiß / blanc / blanco	
PA-GLAXWN3M-AL-20M	schwarz / noir / negro	


GLAX-Stangenprofil  
Profilé GLAX LED de penderie  
Perfil-Barra GLAX




Multifunktionales Profil, das dank der Rosetten als Stange im Kleiderschrank und dank der Abhängeseile als Hängelampe verwendet werden kann.

Profilé multifonctionnel, que l'on peut utiliser avec des rosettes comme barre de garde-robe, et grâce aux suspentes comme lampe suspendue.


Perfil multifuncional que, gracias a los soportes para tubos, se puede usar como barra de armario y gracias a los cables de acero, como lámpara de colgar





Rosette / Rosette / Soporte para tubo

Aufhängeseil / Suspension / Cable acerado para fijación




# GLAX



architektonische Profile  
profilés architecturaux  
perfiles arquitectónicos

Zur Montage in Rigidplatten. Effektive Fertigstellung einer Beleuchtungsanlage.  
Pour l'encastrement dans des plaques de plâtre. Finition idéale de l'installation d'éclairage.  
Para construcciones con placas de cartón yeso. Acabados que causan impresión en iluminación.




Dieses Wandprofil hebt die Wandlänge oder -breite eindrucksvoll hervor. Diese Lösung kann den Raum visuell komplett verändern.

Le profilé éclaire le mur dans le sens de la longueur ou en travers. Une telle solution peut changer complètement l'intérieur.

El perfil ilumina la pared longitudinal o transversalmente. Tal solución es capaz de cambiar el interior por completo.



Farben / Couleurs / Colores



Zubehör / Accessoires / Accesorios:



PA-CPGLAXAH-00 PA-CPGLAXAV-00 PA-CPGLAXL-00

	PA-GLAXGKS3M-00C	3
--	------------------	---

Winkelprofil GLAX, innen  
Profilé d'angle GLAX interne  
Perfil GLAX angular, interno



Das Profil ist für den Innenwinkel der Wände ausgelegt. Ideal für Büros und Flure.

Le profilé est conçu pour les angles de murs intérieurs. Idéal pour les bureaux et les couloirs.

Perfil para esquinas interiores de paredes. Perfecto para oficinas y pasillos.



Farben / Couleurs / Colores



Zubehör / Accessoires / Accesorios:



PA-CPGLAXAH-00 PA-CPGLAXAV-00 PA-CPGLAXL-00



PA-GLAXGKW3M-00C

3

Winkelprofil GLAX, außen  
Profilé d'angle GLAX externe  
Perfil GLAX angular, externo




Die Verwendung eines Außenprofils an Eckwänden ist eine einfache Möglichkeit, einen Büroflur zu dekorieren und zu beleuchten.

L'utilisation d'un profilé externe dans les murs d'angle est un moyen simple de décorer le couloir d'un bureau.

El perfil externo para paredes que hacen esquina es una forma fácil de decorar pasillos de oficinas



Farben / Couleurs / Colores



Zubehör / Accessoires / Accesorios:




PA-CPGLAXAH-00 PA-CPGLAXAV-00 PA-CPGLAXL-00



PA-GLAXGZK3M-00C

3



Profil für abgehängte Decken.  
Eine beliebte Lösung für spektakuläre  
Raumbeleuchtung.

Le profilé est conçu pour la réalisation  
de plafonds lumineux. Une façon populaire  
de cacher une installation ou de varier  
l'espace d'une manière spectaculaire.

Perfil especial para techos. Una forma  
popular para ocultar la instalación  
o enriquecer el espacio



Farben / Couleurs / Colores



Zubehör / Accessoires / Accesorios:




PA-CPGLAXAH-00 PA-CPGLAXAV-00 PA-CPGLAXL-00



3

GLAX lineares Profil  
Profilé GLAX linéaire  
Perfil GLAX lineal




Dieses Profil sorgt für eine beeindruckende und zugleich einheitliche Lichtlinie an Wänden und Decken.

Les profilés offrent des lignes lumineuses spectaculaires et uniformes sur les murs ou les plafonds.

Los perfiles ofrecen líneas luminosas uniformes e impactantes en paredes y techos.



Farben / Couleurs / Colores



Zubehör / Accessoires / Accesorios:



PA-CPGLAXAH-00 PA-CPGLAXAV-00 PA-CPGLAXL-00


	PA-GLAXGKL3M-00C		3
--	------------------	--	---



## Easy-Click-Set in 5 Schritten vervollständigen

### Complétez le kit easy click en cinq pas

### Completa el set EASY CLICK en 5 pasos




1.

Wählen Sie LED Streifen  
choisissez une bande  
elige la tira LED

Wählen Sie die Anzahl der Abschnitte der LED-Streifen  
selectionnez le nombre de section de ruban LED  
selecciona el número de secciones de tiras LED

2.



3.

passender Transformator  
alimentation adaptée  
fuente de alimentación  
correspondiente

wählen Sie das Profil. Profile werden als fertig  
konfektionierte 2-Meter-Sets verkauft, inklusive  
Profil, Abdeckung und 2 Blenden



choisissez un profil

les profils sont vendues sous forme d'un kit  
prêt de 2 m incluant un profil, un diffuseur  
et 2 bouchons d'extrémité"

elige un perfil


Los perfiles se venden en sets de 2m que incluyen  
un perfil, un difusor y dos tapas"

4.




5.

wählen Sie den Schalter  
choisissez un interrupteur  
elige el interruptor



vor der Montage  
Avant assemblage  
Antes de instalación



nach der Montage  
Après assemblage  
Después de la instalación



Vorlage des Installationsdiagramms  
Exemple de diagramme d'installation  
Ejemplo de diagrama de instalación

LED-Streifen im Profil  
Ruban LED dans le profil  
Tira LED en un perfil

Abel vom LED-Streifen  
zum Schalter  
Câble du ruban LED  
au interrupteur  
Cable de la tira LED al interruptor

Kabel des Schalters  
Câbles de l'interrupteur  
Cables del interruptor

Kabel von der 230-V-Steckdose zum  
Transformator  
Câble de prise électrique 230 V à  
l'alimentation  
Cable de la toma de corriente de  
230 V a la fuente de alimentación

Schalten  
Interrupteur  
Cambiar

Transformator  
Alimentation  
Fuente de alimentación LED

  
easy click

## LED-Profil / Led profilés / Perfiles LED

34

	INFO	L m	
PA-GLAXMICNK-AL	aufbauprofil, mikro appliqué, micro de superficie, micro	2 3	●
PA-GLAXMICNK3M-AL			
PA-GLAXMNK-AL	aufbauprofil, mini appliqué, mini de superficie, mini	2	●
PA-GLAXMNK-AL-20M			●
PA-GLAXMNK-AL-10			●
PA-GLAXMNK-AL-90			●
PA-GLAXMNK3M-AL			●
PA-GLAXMNK3M-AL-20M			●
PA-GLAXMNK3M-AL-10			●
PA-GLAXNK-AL	aufbauprofil appliqué de superficie, mini	2	●
PA-GLAXRAD-AL	mit radiator avec radiateur con radiador	2	●
PA-GLAXMNKW-AL	aufbauprofil mini, hoch appliqué mini, haut de superficie, mini, alto	2	●
PA-GLAXMNKW-AL-20M			●
PA-GLAXMNKW-AL-10			●
PA-GLAXMNKW-AL-90			●
PA-GLAXMIC-AL	einlassprofil, mikro encastré, micro empotré, micro	2 3	●
PA-GLAXMIC3M-AL			
PA-GLAX-AL	einlassprofil encastre emportable	2	●
PA-GLAX3M-AL			●
PA-GLAX-AL-10			●
PA-GLAX3M-AL-10			●
PA-GLAX-AL-20M			●
PA-GLAX3M-AL-20M			●
PA-GLAX-AL-90			●
PA-GLAXMW-AL	einlassprofil, hoch encastré, haut emportable, alto	2	●
PA-GLAXMW-AL-20M			●
PA-GLAXMW-AL-10			●
PA-GLAXMW-AL-90			●
PA-GLAXWPKT-AL	winkel-einlassprofil encastre, angulaire empotré, angular	2	●
PA-GLAXKT-AL	winkelprofil angulaire angular	2 3	●
PA-GLAXKT3M-AL			
PA-GLAXNKKT-AL	winkel-aufbauprofil appliquée, angulaire de superficie, angular	2	●
PA-GLAXNKKT-AL-20M			●
PA-GLAXNKKT-AL-10			●
PA-GLAXNKKT-AL-90			●
PA-GLAXNKKT3M-AL			●
PA-GLAXREG1-AL	einlassprofil mit einstellbarem winkel encastré avec angle réglable empotré con régulación de ángulo	2 2	●
PA-GLAXREG2-AL			
PA-GLAXMPK-AL	regalprofil, mini étagère, mini para anaque, mini	2	●
PA-GLAXDR-AL	stangenprofil tige barra	2	●
PA-GLAXNB2M16-AL	winkelprofil, zum beschlagen angulaire, fixé, unilatéral angular, montaje a presión	2 3 3	
PA-GLAXNB3M16-AL			
PA-GLAXNB3M-AL			
PA-GLAXNB2M19-AL			
PA-GLAXNB3M19-AL			
PA-GLAXNB2W2M16-AL	winkelprofil zum beschlagen, einseitig (mit platz für randstreifen) angulaire, fixé, unilatéral (remplissage avec bande adaptée) angular, montaje a presión, doble (cubre cantos)	2 3 3	
PA-GLAXNB2W3M16-AL			
PA-GLAXNBW3M-AL			
PA-GLAXNB2W2M19-AL			
PA-GLAXNBW3M19-AL			
PA-GLAXNBD2M16-AL	winkelprofil zum beschlagen, doppelseitig angulaire, fixé, bilatéral angular, montaje a presión, doble	2 3 3	
PA-GLAXNBD3M16-AL			
PA-GLAXNBD3M-AL			
PA-GLAXNBD2M19-AL			
PA-GLAXNBD3M19-AL			
PA-GLAXNBDW2M16-AL	winkelprofil zum beschlagen, doppelseitig (mit platz für randstreifen) angulaire, fixé, bilatéral (remplissage avec bande adaptée) angular, montaje a presión, doble (cubre cantos)	2 3 3	
PA-GLAXNBDW3M16-AL			
PA-GLAXNBDW3M-AL			
PA-GLAXNBDW2M19-AL			
PA-GLAXNBDW3M19-AL			
PA-GLAXWN16-AL	winkelprofil zum beschlagen, couronne coronario	2 2 2 3	
PA-GLAXWN-AL			
PA-GLAXWN3M-AL			
PA-GLAXWN19-AL			
PA-GLAXWN3M-AL-06			
PA-GLAXWN3M-AL-10			
PA-GLAXWN3M-AL-20M			
PA-GLAXMNBJW3M-AL	zum beschlagen, schmal, einseitig fixé, étroit, unilatéral montaje a presión, estrecho, unilateral	3	●
PA-GLAXMNBJW3M19-AL			
PA-GLAXMNBDW3M-AL	zum beschlagen, schmal, doppelseitig fixé, étroit, bilatéral montaje a presión, estrecho, doble	3	●
PA-GLAXMNBDW3M19-AL			

## Zubehör / Accessories / Accesorios

	INFO	L m	
① PA-OSMLGLAXMIC-00	mikroabdeckung micro-couverture difusor micro	2 3	●
PA-OSMLGLAXMIC3M-00			
PA-OSMLGLAXM-00	abdeckung mini capot mini difusor mini	2 3	●
PA-OSTRGLAXM-00			
PA-OSTRGLAXM3M-00			
PA-OSCLGLAXM3M-00			
PA-OSCLGLAXM-00			
③ PA-OSMLGLAXSO-00	linsenabdeckung couverture protector de lente	2	●
PA-OSMLGLAX-00			
PA-OSMLGLAX3M-00			
PA-OSTRGLAX-00			
PA-OSTRGLAXM-00	abdeckung couverture difusor	2 3	●
PA-OSCLGLAXM-00			
⑤ PA-OSMLGLAXMK-00	quadratische abdeckung capot carré difusor cuadrado	2	●
PA-OSMLGLAXMO-00	runde abdeckung capot arrondi difusor redondo		
⑦ PA-OSMLGLAXT-00	dreieckige abdeckung capot triangulaire difusor triangular	2	●
PA-ZASGLAMNK-00	endkappe bouchon tapa	●	
PA-ZASGLAMNK-10			
PA-ZASGLAMNK-90			
PA-ZASGLAMNK-20M			
PA-ZASGLAX-00	endkappe bouchon tapa	●	
PA-ZASGLAX-10			
PA-ZASGLAX-90			
PA-ZASGLAX-20M			
⑩ PA-ZASGLAXKT-00	eckabdeckkappe bouchon pour profilé d'angle tapa angular	●	
PA-ZASGLAMNKK-00	quadratische endkappe bouchon carré tapa cuadrada	●	
PA-ZASGLAMNKO-00	runde endkappe bouchon rond tapa redonda	●	
PA-ZASGLANKKTT-00	dreieckige endkappe bouchon triangulaire tapa triangular	●	
PA-ZASGLANKKT-00	endkappe bouchon tapa	●	
PA-ZASGLANKKT-10			
PA-ZASGLANKKT-90			
PA-ZASGLANKKT-20M			
⑯ PA-ZASGLAXDR-00	endkappe bouchon tapa	●	
PA-ZASGLAXNK-00	endkappe bouchon tapa	●	
PA-ZASGLAXMW-00	standard-endkappe bouchon standard tapa estándar	●	
PA-ZASGLAXMW-10			
PA-ZASGLAXMW-90			
PA-ZASGLAXMW-20M			
⑰ PA-ZASGLAXMWK-00	quadratische endkappe bouchon carré tapa cuadrada	●	
PA-ZAWGLAXDR-00	aufhänger 1,5 m suspension 1,5 m cable acerado para fijación de 1,5 m	●	
PA-ROZGLAX-53	rosette rosette soporte para tubo	●	
PA-USZGLAX-00N	cord gasket 10 m cord gasket 10 m cord gasket 10 m	●	
PA-SPRGLAXM-00	griff poignée mango	●	
PA-ZASGLAMNKW-00	quadratische endkappe bouchon carré tapa cuadrada	●	
PA-ZASGLAMNKW-10			
PA-ZASGLAMNKW-90			
PA-ZASGLAMNKW-20M			
㉔ PA-ZASGLAMCNK-00	endkappe bouchon tapa	●	
PA-ZASGLAXMIC-00	endkappe bouchon tapa	●	
PA-ZASGLAXRAD-00	endkappe bouchon tapa	●	

**1** PA-GLAXMICNK-AL  
**24** PA-GLAXMICNK3M-AL

**2** PA-GLAXMNK-AL  
**5** PA-GLAXMNK-AL-20M  
**6** PA-GLAXMNK-AL-10  
**8** PA-GLAXMNK-AL-90  
**11** PA-GLAXMNK3M-AL  
**12** PA-GLAXMNK3M-AL-20M  
**22** PA-GLAXMNK3M-AL-10

**2** PA-GLAXMNKW-AL  
**22** PA-GLAXMNKW-AL-20M  
**23** PA-GLAXMNKW-AL-10  
**26** PA-GLAXMNKW-AL-90

**4** PA-GLAXNK-AL  
**16** PA-GLAXNK-AL

**3** PA-GLAXRAD-AL  
**4** PA-GLAXRAD-AL  
**19** PA-GLAXRAD-AL  
**22** PA-GLAXRAD-AL  
**26** PA-GLAXRAD-AL



**4** PA-GLAXNKKT-AL  
**7** PA-GLAXNKKT-AL-20M  
**13** PA-GLAXNKKT-AL-10  
**14** PA-GLAXNKKT-AL-90  
PA-GLAXNKKT3M-AL

**4** PA-GLAXKT-AL  
**10** PA-GLAXKT3M-AL

**1** PA-GLAXMIC-AL  
**25** PA-GLAXMIC3M-AL

**4** PA-GLAX-AL  
**9** PA-GLAX-AL-20M  
PA-GLAX3M-AL-20M  
PA-GLAX-AL-10  
PA-GLAX3M-AL-10  
PA-GLAX-AL-90  
PA-GLAX3M-AL

**2** PA-GLAXMW-AL  
**5** PA-GLAXMW-AL-20M  
PA-GLAXMW-AL-10  
PA-GLAXMW-AL-90



**4** PA-GLAXWPKT-AL

**4** PA-GLAXREG1-AL  
PA-GLAXREG2-AL

**4** PA-GLAXWN-AL  
**21** PA-GLAXWN19-AL  
PA-GLAXWN16-AL  
PA-GLAXWN3M-AL  
PA-GLAXWN3M-AL-06  
PA-GLAXWN3M-AL-06  
PA-GLAXWN3M-AL-10  
PA-GLAXWN3M-AL-20M

**2** PA-GLAXMPK-AL



**4** PA-GLAXDR-AL  
**19** PA-GLAXDR-AL  
**20** PA-GLAXDR-AL

**4** PA-GLAXNBJ2M16-AL  
PA-GLAXNBJ3M16-AL  
PA-GLAXNBJ3M-AL  
PA-GLAXNBJ2M19-AL  
PA-GLAXNBJ3M19-AL

**4** PA-GLAXNBJW2M16-AL  
PA-GLAXNBJW3M16-AL  
PA-GLAXNBJW3M-AL  
PA-GLAXNBJW2M19-AL  
PA-GLAXNBJW3M19-AL

**2** PA-GLAXMNBJW3M-AL  
PA-GLAXMNBJW3M19

**2** PA-GLAXMNBDW3M-AL  
PA-GLAXMNBDW3M19-AL



**4** PA-GLAXNBD2M16-AL  
PA-GLAXNBD3M16-AL  
PA-GLAXNBD3M-AL  
PA-GLAXNBD2M19-AL  
PA-GLAXNBD3M19-AL

**4** PA-GLAXNBDW2M16-AL  
PA-GLAXNBDW3M16-AL  
PA-GLAXNBDW3M-AL  
PA-GLAXNBDW2M19-AL  
PA-GLAXNBDW3M19-AL



PA-OSMLGLAXMIC-00  
PA-OSMLGLAXMIC3M-00

PA-OSTRGLAXM-00  
PA-OSTRGLAXM3M-00  
PA-OSMLGLAXM-00  
PA-OSMLGLAXM3M-00

PA-OSMLGLAXSO-00  
PA-OSMLGLAX3M-00

PA-OSTRGLAX-00  
PA-OSTRGLAX3M-00  
PA-OSMLGLAX-00  
PA-OSMLGLAX3M-00

PA-OSMLGLAXMK-00  
PA-OSMLGLAXMO-00

PA-OSMLGLAXT-00



Seit über **zwei Jahrzehnten** bieten wir funktionale und designerische Lösungen an.

Depuis plus de **deux décénies**, nous fournissons des solutions fonctionnelles et design.

Suministramos soluciones funcionales y de diseño desde hace más de **dos décadas**.



Wir **sind führend** in der Herstellung von Möbelbeschlägen und LED-Beleuchtung.

Nous sommes un **leader** dans la production d'accessoires de meubles et d'éclairage LED.

Somos **líder** en la producción de accesorios de muebles e iluminación LED.



Les produits portant le logo GTV sont présents sur **plus de 70 marchés** mondiaux, en Asie, en Europe, en Amérique et en Afrique.

Los productos con el logo GTV están disponibles **en más de 70 mercados mundiales** en Asia, Europa, América y África.



Wir haben eines der umfassendsten Angebote auf dem Markt. Unser Portfolio umfasst über **12 Tausend** Produkte aus den Bereichen Möbelzubehör, Investitionsbeleuchtung, Schiebesysteme.

Nous avons l'une des offres les plus complètes du marché. Notre portefeuille comprend plus de **12000 produits** de la catégorie des accessoires de meubles, éclairage d'investissement, systèmes pour portes coulissantes.

Tenemos una de las ofertas más completas en el mercado. Nuestra cartera incluye más de **12000 mil** productos de la categoría de accesorios de muebles, iluminación comercial, sistemas deslizantes.



Dieser Prospekt wurde von GTV Poland erstellt. Aufgrund der ständigen Verbesserung des Angebotes und der Anpassung an die Marktfordernisse und rechtliche Gegebenheiten behält sich GTV Poland das Recht vor, Änderungen am dargestellten Sortiment vorzunehmen. Die vorliegende Publikation stellt kein Angebot im Sinne des Zivilgesetzbuches dar. Die tatsächlichen Produkte können von den in der Publikation enthaltenen Fotos und Zeichnungen abweichen. Änderungen und Druckfehler bleiben der Firma GTV Poland vorbehalten.

Ce dossier a été préparé par GTV Poland. GTV Poland se réserve le droit d'apporter des modifications à l'assortiment présenté en fonction de l'amélioration continue de son offre, conformément aux exigences du marché et aux dispositions légales. Cette publication ne constitue pas une offre au sens du Code Civil. Les produits réels peuvent différer des illustrations et des photographies contenues dans la publication. GTV Poland se réserve le droit d'apporter des modifications et des erreurs d'impression.

Folleto preparado por GTV Poland. Mediante el perfeccionamiento continuo de su oferta siguiendo los requisitos de mercado y legales, GTV Poland se reserva el derecho de introducir cambios en la gama de productos presentada. La publicación presentada no es una oferta según lo establecido en el Código Civil. Los productos reales pueden divergir de las fotos e imágenes incluidas en la publicación. GTV Poland se reserva el derecho a cambios y errores de impresión.



ul. Przejazdowa 21  
05-800 Pruszków  
Poland

+48 22 44 47 272

+48 22 44 47 366  
+48 22 44 47 331

+48 22 44 47 391

+48 22 44 47 379

+420 591160 091

+48 22 44 47 523  
+48 22 44 47 338

+375 291 504 626  
+48 22 44 47 529

+48 22 44 47 216  
+48 22 44 47 338

+48 22 44 47 525  
+48 22 44 47 251

+48 22 44 47 301  
+48 22 44 47 586  
+48 22 44 47 552

тел: 8-495-640 15 88

GTV Croatia d.o.o.  
Roberta Frangeša Mihanovica 9  
10110 Zagreb  
+ 385 1 798 8089

GTV Czech Distribution s.r.o.  
CTPark Ostrava, Na Rovince 879  
720 00 Ostrava-Hrabová  
Česká republika  
+420 591160 092  
+420 727 800 362  
+420 725 715 142

GTV España Herrajes e Iluminación,  
S.L., Avenida Aragón 30, Planta 8  
46021 Valencia (España)  
+ 34 960 468 666  
+ 48 22 444 73 77

fax: +48 22 444 75 01  
e-mail: [info@gtv.com.pl](mailto:info@gtv.com.pl)  
[www.gtv.com.pl](http://www.gtv.com.pl)

