

GTV




GLAX
ALUPROFILE
PROFILÉS
PERFILES




Ein miniaturisiertes Profil für einen 5mm LED-Streifen. LED-Dioden sind nicht sichtbar und das Licht wird angenehm zerstreut.

Profilé minimaliste et raffiné qui offre une lumière agréable et non ponctuelle. Adapté pour ruban de 5 mm.


Perfil minimalista de diseño que proporciona una agradable iluminación continua, en vez de por puntos. Para la tira de 5 mm



Farben / Couleurs / Colores



	L
PA-GLAXMICNK-AL	2
PA-GLAXMICNK3M-AL	3





Dank der Minimalisierung der Form und die Montageklammern kann man das Profil auch an beengten Stellen anbringen.

Grâce au profilé Mini avec support de fixation, il est possible de disposer l'éclairage dans n'importe quel espace étroit.

Gracias al perfil mini con soporte de montaje podrá componer la iluminación en lugares estrechos



Farben / Couleurs / Colores



Montageklammer / Poignée / Soporte



PA-GLAXMNK-AL	silberfarben / argent / plata	2	L m
PA-GLAXMNK-AL-20M	schwarz / noir / negro		
PA-GLAXMNK-AL-10	weiß / blanc / blanco		
PA-GLAXMNK-AL-90	champagnerfarben / champagne / champán	3	L m
PA-GLAXMNK3M-AL	silberfarben / argent / plata		
PA-GLAXMNK3M-AL-20M	schwarz / noir / negro		
PA-GLAXMNK3M-AL-10	weiß / blanc / blanco		




Das Profil beleuchtet perfekt den Arbeitsplatz unter den Hängeschränken.

Le profilé illumine parfaitement le lieu de travail sous les placards suspendus.

El perfil ilumina perfectamente las áreas de trabajo debajo de los armarios de pared.



Farben / Couleurs / Colores



Icon	Icon
PA-GLAXNK-AL	2
PA-GLAXNK3M-AL	3




Dank der Montage eines hohen Profils sind die LED-Dioden nicht sichtbar. Es kann in Möbeln, sowie im Bauwesen für die dekorative Beleuchtung von Decken verwendet werden.



Grâce au montage d'un profilé haut, on obtient une lumière non ponctuelle. Nous pouvons l'utiliser dans les meubles et la construction pour l'éclairage décoratif des plafonds.

Gracias a la instalación de un perfil alto, obtenemos una iluminación continua, sin puntos. Se puede usar en muebles y obras en construcción para la iluminación decorativa de techos





Farben / Couleurs / Colores






 	
PA-GLAXMNKW-AL	2
PA-GLAXMNKW-AL-20M	
PA-GLAXMNKW-AL-10	
PA-GLAXMNKW-AL-90	

Profil GLAX mit Radiator
 Profilé GLAX avec radiateur
 Perfil GLAX con radiador



Farben / Couleurs / Colores




	
PA-GLAXRAD-AL	2



Die Konstruktion des Profils ermöglicht die Verwendung von Bändern mit höherer Leistung. Das Profil kann aufgebaut oder aufgehängt werden und mit einer Fokussierlinse ausgestattet werden. Minimalistische, designerische Lösung für Büros und Arbeitszimmer.

La structure du profilé permet l'utilisation de bandes plus puissantes. Il est possible de fixer ou d'accrocher le profilé et d'utiliser une lentille de mise au point. Solution minimaliste et créative pour bureaux et cabinets.

La estructura del perfil permite usar tiras de mayor potencia. El perfil se puede montar en superficie o suspender y aplicarle una difusor. Una solución minimalista de diseño para oficinas y despachos.



Montageklammer / Poignée / Soporte



Aufhängeseil / Suspension / Cable acerado para fijación


Das Einlassprofil ist eine Lösung für Perfektionisten
 Das Profil bietet ein angenehmes, weiches Licht ohne sichtbare Lichtpunkte

Le profilé encastré est la solution pour les perfectionnistes.
 Il est possible de fixer ou d'accrocher le profilé et d'utiliser une lentille de mise au point. Solution minimaliste et créative pour bureaux et cabinets.

El perfil empotrable es una solución para perfeccionistas.
 El perfil proporciona una luz agradable y suave, sin puntos de iluminación visibles. Diseño minimalista y perfección.



Farben / Couleurs / Colores



Icon	Icon
PA-GLAXMIC-AL	2
PA-GLAXMIC3M-AL	3




Eine einfache Möglichkeit, angenehme Lichteffekte in Ihrem Bad zu erzielen. Das Einlassprofil mit Abdeckung ist beständig gegen Feuchtigkeit und Staub.

Une façon simple d'obtenir des effets lumineux agréables dans votre salle de bains. Le profilé encastré avec protection résiste à l'humidité et à la poussière.

Una forma fácil para obtener efectos luminosos agradables en el baño. El perfil empotrable con difusor es resistente a la humedad y al polvo.



Farben / Couleurs / Colores




Icon	Icon	Icon
PA-GLAX-AL	silberfarben / argent / plata	3
PA-GLAX-AL-20M	schwarz / noir / negro	2
PA-GLAX-AL-10	weiß / blanc / blanco	
PA-GLAX-AL-90	champagnerfarben / champagne / champán	




Aufgrund der Höhe dieses Profils werden die Lichtpunkte des LED-Streifens nicht sichtbar. Es ist konzipiert für den Einbau in engen und schwer zugänglichen Stellen.

Profilé sans points lumineux visibles, conçu pour être monté dans des endroits étroits et difficiles d'accès.

Un perfil sin puntos de luz visibles, para la instalación en áreas confinadas y de difícil acceso. Un perfil sin puntos de luz visibles, para instalar en lugares estrechos y de difícil acceso.




Farben / Couleurs / Colores



Icon	Color	Length
	PA-GLAXMW-AL	silberfarben / argent / plata
	PA-GLAXMW-AL-20M	schwarz / noir / negro
	PA-GLAXMW-AL-10	weiß / blanc / blanco
	PA-GLAXMW-AL-90	champagne / champagne / champán
		2


Einlassprofil GLAX aus Polycarbonat
 Profilé GLAX encastré en polycarbonate
 Perfil GLAX empotrable de policarbonato





Profil für schonende Beleuchtung
 mit Low-Power-Bändern.

Profilé pour un éclairage en douceur
 avec des bandes de faible puissance.

Perfil para una iluminación delicada
 con tiras de baja potencia.



	
PW-PC31209-00N	2
PW-PC61209-00	




Perfektes Profil für Garderobenregale.
 Seine Konstruktion ermöglicht die
 Einstellung der Lichtrichtung.



Un profilé parfait pour les étagères dans garde-robe.
 Sa conception permet d'ajuster la direction
 de la lumière.

Perfil perfecto para baldas en el guardarropas.
 Su estructura permite ajustar la dirección de la luz.



Farben / Couleurs / Colores



 	
PA-GLAXREG1-AL	2
PA-GLAXREG2-AL	




Eckmontageprofil ist ideal für Garderobenregale.

Profilé de montage en angle, idéal pour les étagères de garde-robres.

Perfil para la instalación en la esquina, perfecto para baldas en el guardarropas.
 Perfil para poner en las esquinas, perfecto para baldas de guardarropas.



Farben / Couleurs / Colores



Icon	Length
PA-GLAXKT-AL	2
PA-GLAXKT3M-AL	3


Aufbau-Winkelprofil GLAX
 Profilé d'angle GLAX, surface
 Perfil GLAX angular, de superficie



Einfache Montage durch Verschrauben des Profils oder Verkleben mit doppelseitigem Kleband.

Montage facile en vissant le profilé ou en le collant avec du ruban adhésif à double face.

Un montaje fácil mediante el atornillado o pegado del perfil con una tira de doble cara.



Icon	Icon	Icon
PA-GLAXNKKT-AL	silberfarben / argent / plata	2
PA-GLAXNKKT-AL-20M	schwarz / noir / negro	
PA-GLAXNKKT-AL-10	weiß / blanc / blanco	3
PA-GLAXNKKT-AL-90	champagnerfarben / champagne / champán	
PA-GLAXNKKT3M-AL	silberfarben / argent / plata	

Einlass-Winkelprofil GLAX
 Profilé GLAX coudé, encastré
 Perfil GLAX angular, empotrable



Das Einlassprofil spart jeden Millimeter der Regalfläche. Seine Konstruktion ermöglicht, die Richtung des Lichts einzustellen.

Le profilé encastré permet d'économiser quelques millimètres d'espace sur les étagères. Sa conception permet de régler la direction de la lumière.

El perfil empotrable permite ahorrar cada milímetro de superficie de una balda. Su estructura permite ajustar la dirección de la luz.



Farben / Couleurs / Colores



	
PA-GLAXWPKT-AL	2

Sockelprofil GLAX, einseitig, schmal
 Profilé GLAX pour base étroit, 1 face
 Perfil GLAX de corona, estrecho una sola cara




Ein schmales Profil zum Aufschieben auf Regalablagen mit einseitiger Beleuchtungsmöglichkeit. Für Plattenstärke 18 mm und 19 mm geeignet.

Profilé étroit inséré pour l'éclairage des socles et des étagères. Possibilité d'insertion sur des plaques de 18 mm et 19 mm.

Perfil estrecho de montaje a presión para iluminar zócalos y baldas. Puede montarse a presión en tableros de 18 y 19 mm.



Farben / Couleurs / Colores



	BOARD mm	L m
PA-GLAXMNBW3M-AL	18	3
PA-GLAXMNBW3M19-AL	19	




Profil zur Beleuchtung des Schrankinneren. Dank seiner schmalen Konstruktion garantiert keine Kollision mit Innenschubladen und ausziehbarem Schrankzubehör. Für Plattenstärke 18 mm und 19 mm geeignet.

Profilé dédié à l'éclairage à l'intérieur de l'armoire. Grâce à sa structure étroite, il garantit l'absence de contact avec les tiroirs intérieurs et les accessoires de l'armoire coulissante. Possibilité d'insertion sur des plaques de 18 mm et 19 mm.

Gracias a estructura estrecha, que evita que colisiones con cajones inferiores y accesorios extraíbles del armario. Puede montarse a presión en tableros de 18 y 19 mm.



Farben / Couleurs / Colores



	BOARD mm	L m
PA-GLAXMNBW3M-AL	18	3
PA-GLAXMNBW3M19-AL	19	




Einfache Möglichkeit Sockel und Regale zu beleuchten. Für Plattenstärke 16 mm, 18 mm und 19 mm geeignet.

Un moyen facile d'éclairer les bases et les étagères. Possibilité d'insertion sur des plaques de 16, 18 et 19 mm.

Una forma fácil para iluminar zócalos y baldas. Puede montarse a presión en tableros de 16, 18 y 19 mm.



Farben / Couleurs / Colores



	BOARD mm	L m
PA-GLAXNB2M16-AL	16	3
PA-GLAXNB3M16-AL	16	
PA-GLAXNB3M-AL	18	
PA-GLAXNB2M19-AL	19	
PA-GLAXNB3M19-AL	19	

Sockelprofil GLAX, einseitig, mit Platz für Randstreifen
 Profilé GLAX base 1 face, à remplir avec une bordure
 Perfil GLAX de zócalo, unilateral, cubre cantos




Das Profil zur Beleuchtung von Sockeln und Regalen kann mit einem Randstreifen gefüllt werden, wodurch der Anteil an sichtbarem Aluminium reduziert wird. Für Plattenstärke 16 mm, 18 mm und 19 mm geeignet.

Le profilé pour l'éclairage des plinthes et des étagères peut être rempli avec une bordure qui réduit ainsi la surface d'aluminium visible. Possibilité d'insertion sur des plaques de 16, 18 et 19 mm.

En el perfil para iluminar zócalos y baldas se puede aplicar un cubrecantos para reducir el aluminio visible. Puede montarse a presión en tableros de 16, 18 y 19 mm.



Farben / Couleurs / Colores



	BOARD mm	
PA-GLAXNBW2M16-AL	16	3
PA-GLAXNBW3M16-AL	16	
PA-GLAXNBW3M-AL	18	
PA-GLAXNBW2M19-AL	19	
PA-GLAXNBW3M19-AL	19	




Das doppelseitig leuchtende Profil zum Aufschieben leuchtet das Innere des Schrankes perfekt aus. Bestimmt für Platten 16 mm, 18 mm und 19 mm.

Le profilé inséré à 2 faces illumine parfaitement l'intérieur de l'armoire. Application sur plaques de 16, 18 et 19 mm.

El perfil de montaje a presión doble ilumina perfectamente el interior del armario. Compatible con tablero de 16, 18 y 19 mm.



Farben / Couleurs / Colores



Icon	BOARD mm	L m
PA-GLAXNBD2M16-AL	16	3
PA-GLAXNBD3M16-AL	16	
PA-GLAXNBD3M-AL	18	
PA-GLAXNBD2M19-AL	19	
PA-GLAXNBD3M19-AL	19	

Trennprofil GLAX, doppelseitig, mit Platz für Randstreifen
 Profilé GLAX cloison, 2 faces, à remplir avec une bordure
 Perfil GLAX para separaciones, doble, cubre cantos





Das doppelseitig leuchtende Profil zum Aufschieben kann mit einem Randstreifen gefüllt werden, wodurch der Anteil an sichtbarem Aluminium reduziert wird. Bestimmt für Platten 16 mm, 18 mm und 19 mm.

Le profilé avec éclairage à double face à remplir avec une bordure permet de réduire la surface d'aluminium visible. Application sur plaques de 16, 18 et 19 mm.

El perfil de montaje a presión sobre con cubrecantos permite reducir el aluminio visible. Compatible con tablero de 16, 18 y 19 mm.



Farben / Couleurs / Colores




	LEUCO BOARD mm	mm
PA-GLAXNBDW2M16-AL	16	3
PA-GLAXNBDW3M16-AL	16	
PA-GLAXNBDW3M18-AL	18	
PA-GLAXNBDW2M19-AL	19	
PA-GLAXNBDW3M19-AL	19	





Das Profil eignet sich ideal für Standard- und Glasablagen.

Le profilé est idéal pour les étagères standard et en verre.

El perfil será idóneo para baldas estándar y de vidrio.



Farben / Couleurs / Colores



Einsatzmöglichkeit von 3 LED-Streifen
 Possibilité d'utiliser 3 bandes LED
 Posibilidad de montar 3 tiras LED



PA-GLAXMPK-AL




2



Profil und Griff in einem stellen einen praktischen Komfort und Minimalismus dar.
 Profilé et poignée dans un ensemble unique est commode, pratique et minimaliste.
 Un perfil y soporte en uno ofrece comodidad y diseño minimalista.



Farben / Couleurs / Colores




	BOARD mm	L m
PA-GLAXWN-AL	18	2
PA-GLAXWN16-AL	16	
PA-GLAXWN19-AL	19	




Multifunktionales Profil, das dank der Rosetten als Stange im Kleiderschrank und dank der Abhängeseile als Hängelampe verwendet werden kann.

Profilé multifonctionnel, que l'on peut utiliser avec des rosettes comme barre de garde-robe, et grâce aux suspentes comme lampe suspendue.

Perfil multifuncional que, gracias a los soportes para tubos, se puede usar como barra de armario y gracias a los cables de acero, como lámpara de colgar




Farben / Couleurs / Colores



PA-GLAXDR-AL



2



Rosette / Rosette / Soporte para tubo



Aufhängeseil / Suspension / Cable acerado para fijación



GLAX

finalist
of the competition



2019

architektonische Profile profilés architecturaux perfiles arquitectónicos

Zur Montage in Rigipsplatte. Effektive Fertigstellung einer Beleuchtungsanlage.
Pour l'encastrement dans des plaques de plâtre. Finition idéale de l'installation d'éclairage.
Para construcciones con placas de cartón yeso. Acabados que causan impresión en iluminación.





Dieses Wandprofil hebt die Wandlänge oder -breite eindrucksvoll hervor. Diese Lösung kann den Raum visuell komplett verändern.

Le profilé éclaire le mur dans le sens de la longueur ou en travers. Une telle solution peut changer complètement l'intérieur.

El perfil ilumina la pared longitudinal o transversalmente. Tal solución es capaz de cambiar el interior por completo.



Farben / Couleurs / Colores



Winkelprofil GLAX, innen
 Profilé d'angle GLAX interne
 Perfil GLAX angular, interno


PA-GLAXGKWK3M-00




Das Profil ist für den Innenwinkel der Wände ausgelegt. Ideal für Büros und Flure.

Le profilé est conçu pour les angles de murs intérieurs. Idéal pour les bureaux et les couloirs.

Perfil para esquinas interiores de paredes. Perfecto para oficinas y pasillos.



Farben / Couleurs / Colores







Die Verwendung eines Außenprofils an Eckwänden ist eine einfache Möglichkeit, einen Büroflur zu dekorieren und zu beleuchten.

L'utilisation d'un profilé externe dans les murs d'angle est un moyen simple de décorer le couloir d'un bureau.

El perfil externo para paredes que hacen esquina es una forma fácil de decorar pasillos de oficinas



Farben / Couleurs / Colores






Profil für abgehängene Decken.
 Eine beliebte Lösung für spektakuläre
 Raumbeleuchtung.

Le profilé est conçu pour la réalisation
 de plafonds lumineux. Une façon popula-
 ire de cacher une installation ou de varier
 l'espace d'une manière spectaculaire.

Perfil especial para techos. Una forma
 popular para ocultar la instalación
 o enriquecer el espacio



Farben / Couleurs / Colores







Dieses Profil sorgt für eine beeindruckende und zugleich einheitliche Lichtlinie an Wänden und Decken.

Les profilés offrent des lignes lumineuses spectaculaires et uniformes sur les murs ou les plafonds.

Los perfiles ofrecen líneas luminosas uniformes e impactantes en paredes y techos.




Farben / Couleurs / Colores




	INFO	L mm	
PA-GLAXMICNK-AL	aufbauprofil, mikro appliqué, micro de superficie, micro	2	
PA-GLAXMICNK3M-AL		3	
PA-GLAXMNK-AL	aufbauprofil, mini appliqué, mini de superficie, mini	2	
PA-GLAXMNK-AL-20M			
PA-GLAXMNK-AL-10			
PA-GLAXMNK-AL-90			
PA-GLAXMNK3M-AL		3	
PA-GLAXMNK3M-AL-20M			
PA-GLAXMNK3M-AL-10			
PA-GLAXNK-AL	aufbauprofil appliqué de superficie, mini	2	
PA-GLAXRAD-AL	mit radiateur avec radiateur con radiador	2	
PA-GLAXMKNW-AL	aufbauprofil mini, hoch appliqué mini, haut de superficie, mini, alto	2	
PA-GLAXMKNW-AL-20M			
PA-GLAXMKNW-AL-10			
PA-GLAXMKNW-AL-90			
PA-GLAXMKNW3M-AL			
PA-GLAXMIC-AL	einlassprofil, mikro encastré, micro empotrable, micro	2	
PA-GLAXMIC3M-AL		3	
PA-GLAX-AL	einlassprofil encastré empotrable	2	
PA-GLAX-AL-20M			
PA-GLAX-AL-10			
PA-GLAX-AL-90			
PA-GLAX3M-AL		3	
PA-GLAXMW-AL	einlassprofil, hoch encastré, haut empotrable, alto	2	
PA-GLAXMW-AL-20M			
PA-GLAXMW-AL-10			
PA-GLAXMW-AL-90			
PA-GLAXWPKT-AL	winkel-einlassprofil encastré, angulaire empotrable, angular	2	
PA-GLAXKT-AL	winkelprofil angulaire angular	2	
PA-GLAXKT3M-AL		3	
PA-GLAXNKT-AL	winkel-aufbauprofil appliquée, angulaire de superficie, angular	2	
PA-GLAXNKT-AL-20M			
PA-GLAXNKT-AL-10			
PA-GLAXNKT-AL-90			
PA-GLAXNKT3M-AL		3	
PA-GLAXREG1-AL	einlassprofil mit einstellbarem winkel encastré avec angle réglable empotrable con regulación de ángulo	2	
PA-GLAXREG2-AL		2	
PA-GLAXMPK-AL	regalprofil, mini étagère, mini para anaquel, mini	2	
PA-GLAXDR-AL	stangenprofil tige barra	2	
PA-GLAXNB3M16-AL	winkelprofil, zum beschlagen angulaire, fixé, unilatéral angular, montaje a presión	2	
PA-GLAXNB3M16-AL		3	
PA-GLAXNB3M-AL		3	
PA-GLAXNB3M19-AL		2	
PA-GLAXNB3M19-AL	winkelprofil zum beschlagen, einseitig (mit platz für randstreifen) angulaire, fixé, unilatéral (remplissage avec bande adaptée) angular, montaje a presión, doble (cubre cantos)	3	
PA-GLAXNB3M19-AL		2	
PA-GLAXNB3M16-AL		3	
PA-GLAXNB3M-AL		3	
PA-GLAXNB3M19-AL		2	
PA-GLAXNB3M19-AL		3	
PA-GLAXNB3M19-AL		3	
PA-GLAXNBD2M16-AL	winkelprofil zum beschlagen, doppelseitig angulaire, fixé, bilatéral angular, montaje a presión, doble	2	
PA-GLAXNBD3M16-AL		3	
PA-GLAXNBD3M-AL		3	
PA-GLAXNBD2M19-AL		2	
PA-GLAXNBD3M19-AL	winkelprofil zum beschlagen, doppelseitig (mit platz für randstreifen) angulaire, fixé, bilatéral (remplissage avec bande adaptée) angular, montaje a presión, doble (cubre cantos)	3	
PA-GLAXNBDW2M16-AL		2	
PA-GLAXNBDW3M16-AL		3	
PA-GLAXNBDW3M-AL		3	
PA-GLAXNBDW2M19-AL		2	
PA-GLAXNBDW3M19-AL	3		
PA-GLAXWN16-AL	kranzprofil couronne coronario	2	
PA-GLAXWN-AL			
PA-GLAXWN19-AL			
PA-GLAXMNB3M19-AL	zum beschlagen, schmal, einseitig fixé, étroit, unilatéral montage a presión, estrecho, unilateral	3	
PA-GLAXMNB3M19-AL			
PA-GLAXMNB3M19-AL	zum beschlagen, schmal, doppelseitig fixé, étroit, bilatéral montage a presión, estrecho, doble	3	
PA-GLAXMNB3M19-AL			

	INFO	L mm		
1	PA-OSMLGLAXMIC-00	mikroabdeckung micro-couverture difusor micro	2	
	PA-OSMLGLAXMIC3M-00	3		
2	PA-OSMLGLAXM-00	abdeckung mini capot mini difusor mini	2	
	PA-OSMLGLAXM3M-00		3	
	PA-OSTRGLAXM-00		2	
	PA-OSTRGLAXM3M-00		3	
3	PA-OSMLGLAXSO-00	linsenabdeckung couverture-lentille protector de lente	2	
4	PA-OSMLGLAX-00	abdeckung couverture difusor	2	
	PA-OSMLGLAX3M-00		3	
	PA-OSTRGLAX-00		2	
	PA-OSTRGLAX3M-00		3	
5	PA-OSMLGLAXMK-00	quadratische abdeckung capot carré difusor cuadrado	2	
6	PA-OSMLGLAXMO-00	runde abdeckung capot arrondi difusor redondo		
7	PA-OSMLGLAXT-00	dreieckige abdeckung capot triangulaire difusor triangular	2	
8	PA-ZASGLAXMKNK-00	endkappe bouchon tapa		
	PA-ZASGLAXMKNK-10			
	PA-ZASGLAXMKNK-90			
	PA-ZASGLAXMKNK-20M			
9	PA-ZASGLAX-00	endkappe bouchon tapa		
	PA-ZASGLAX-10			
	PA-ZASGLAX-90			
	PA-ZASGLAX-20M			
10	PA-ZASGLAXKT-00	eckabdeckkappe bouchon pour profilé d'angle tapa angular		
11	PA-ZASGLAXMKNK-00	quadratische endkappe bouchon carré tapa cuadrada		
12	PA-ZASGLAXMKNK-00	runde endkappe bouchon rond tapa redonda		
13	PA-ZASGLAXNKKTT-00	dreieckige endkappe bouchon triangulaire tapa triangular		
14	PA-ZASGLAXNKKT-00	endkappe bouchon tapa		
	PA-ZASGLAXNKKT-10			
	PA-ZASGLAXNKKT-90			
	PA-ZASGLAXNKKT-20M			
15	PA-ZASGLAXDR-00	endkappe bouchon tapa		
16	PA-ZASGLAXNK-00	endkappe bouchon tapa		
17	PA-ZASGLAXMW-00	standard-endkappe bouchon standard tapa estándar		
	PA-ZASGLAXMW-10			
	PA-ZASGLAXMW-90			
	PA-ZASGLAXMW-20M			
18	PA-ZASGLAXMWK-00	quadratische endkappe bouchon carré tapa cuadrada		
19	PA-ZAWGLAXDR-00	aufhänger 1,5 m suspension 1,5 m cable acerado para fijación de 1,5 m		
20	PA-ROZGLAX-53	rosette rosette soporte para tubo		
21	PA-USZGLAX-00N	cord gasket 10 m cord gasket 10 m cord gasket 10 m		
22	PA-SPRGLAXM-00	griff poignée mango		
23	PA-ZASGLAXMKNK-00	quadratische endkappe bouchon carré tapa cuadrada		
	PA-ZASGLAXMKNK-10			
	PA-ZASGLAXMKNK-90			
	PA-ZASGLAXMKNK-20M			
24	PA-ZASGLAXMICNK-00	endkappe bouchon tapa		
25	PA-ZASGLAXMIC-00	endkappe bouchon tapa		
26	PA-ZASGLAXRAD-00	endkappe bouchon tapa		

1 PA-GLAXMICNK-AL
24 PA-GLAXMICNK3M-AL




2 11 PA-GLAXMKNK-AL
5 12 PA-GLAXMKNK-AL-20M
6 22 PA-GLAXMKNK-AL-10
8 PA-GLAXMKNK-AL-90
PA-GLAXMKNK3M-AL
PA-GLAXMKNK3M-AL-20M
PA-GLAXMKNK3M-AL-10




2 PA-GLAXMKNKW-AL
22 PA-GLAXMKNKW-AL-20M
23 PA-GLAXMKNKW-AL-10
PA-GLAXMKNKW-AL-90




4 PA-GLAXNK-AL
16



3 4 PA-GLAXRAD-AL
19 22
26



4 13 PA-GLAXNKKT-AL
7 14 PA-GLAXNKKT-AL-20M
PA-GLAXNKKT-AL-10
PA-GLAXNKKT-AL-90
PA-GLAXNKKT3M-AL




4 PA-GLAXKT-AL
10 PA-GLAXKT3M-AL




1 PA-GLAXMIC-AL
25 PA-GLAXMIC3M-AL




4 PA-GLAX-AL
9 PA-GLAX-AL-20M
PA-GLAX-AL-10
PA-GLAX-AL-90
PA-GLAX3M-AL




2 17 PA-GLAXMW-AL
5 18 PA-GLAXMW-AL-20M
PA-GLAXMW-AL-10
PA-GLAXMW-AL-90



4 PA-GLAXWPKT-AL



4 PA-GLAXREG1-AL
PA-GLAXREG2-AL




4 PA-GLAXWN-AL
21 PA-GLAXWN19-AL
PA-GLAXWN16-AL



2 PA-GLAXMPK-AL



4 15 PA-GLAXDR-AL
19 20




4 PA-GLAXNBJ2M16-AL
PA-GLAXNBJ3M16-AL
PA-GLAXNBJ3M-AL
PA-GLAXNBJ2M19-AL
PA-GLAXNBJ3M19-AL




4 PA-GLAXNB JW2M16-AL
PA-GLAXNB JW3M16-AL
PA-GLAXNB JW3M-AL
PA-GLAXNB JW2M19-AL
PA-GLAXNB JW3M19-AL



2 PA-GLAXMNB JW3M-AL
PA-GLAXMNB JW3M19



2 PA-GLAXMNB DW3M-AL
PA-GLAXMNB DW3M19-AL



4 PA-GLAXNBD2M16-AL
PA-GLAXNBD3M16-AL
PA-GLAXNBD3M-AL
PA-GLAXNBD2M19-AL
PA-GLAXNBD3M19-AL



4 PA-GLAXNBDW2M16-AL
PA-GLAXNBDW3M16-AL
PA-GLAXNBDW3M-AL
PA-GLAXNBDW2M19-AL
PA-GLAXNBDW3M19-AL




PA-OSTRGLAXM-00
PA-OSTRGLAXM3M-00
PA-OSMLGLAXMIC-00
PA-OSMLGLAXMIC3M-00
PA-OSMLGLAXM3M-00
PA-OSMLGLAXM3M-00
PA-OSMLGLAXSO-00
PA-OSTRGLAX-00
PA-OSTRGLAX3M-00
PA-OSMLGLAX-00
PA-OSMLGLAX3M-00
PA-OSMLGLAXMK-00
PA-OSMLGLAXMO-00
PA-OSMLGLAXT-00

1




2



3



4



5




6



7





Polnische Marke

Von Anfang an fördern wir aktiv die sich dynamisch entwickelnde polnische Möbelindustrie. Heute sind ihre Erzeugnisse die viertgrößte Gruppe von Waren, die aus Polen exportiert werden. Um diese Wachstumsdynamik und eine starke Position auf den Auslandsmärkten zu erhalten, ist es notwendig, große, mittlere und kleine Unternehmen zu unterstützen. Ihre Aktivitäten werden von der Polnischen Handelskammer der Möbelhersteller, der wir als außerordentliches Mitglied angehören, intergriert. Durch die Weitergabe unserer langjährigen Erfahrung im Zusammenhang mit der Präsenz auf den Auslandsmärkten entwickelt unser Unternehmen Lösungen, die der polnischen Möbelindustrie zugute kommen, und fördert polnische Möbel im Land und auf der ganzen Welt. In den letzten Jahren haben wir unsere Tochtergesellschaften in Brasilien, Kroatien, Russland, Tschechien und Spanien aufgebaut.

Marque polonaise

Dès le début, nous avons activement promu l'industrie polonaise de l'ameublement, qui connaît un développement dynamique. Aujourd'hui, c'est le quatrième plus grand groupe de marchandises exportées de Pologne. Afin de maintenir cette dynamique de croissance et une position forte sur les marchés étrangers, il est nécessaire de soutenir et d'engager les grandes, moyennes et petites entreprises. Leurs activités sont intégrées par la Chambre de commerce polonaise des fabricants de meubles, à laquelle nous appartenons en tant que membre extraordinaire. Partageant de nombreuses années d'expérience liées à notre présence sur les marchés étrangers, notre société soutient des solutions qui apportent des bénéfices à l'industrie polonaise du meuble et promeut le mobilier polonais dans le pays et dans le monde entier. Ces dernières années, nous avons développé nos sociétés au Brésil, en Croatie, en Russie, en République tchèque et en Espagne.

Marca polaca

Desde los principios activamente promovemos el sector polaco de muebles que está en dinámico desarrollo. Hoy en día, es el cuarto grupo más grande de productos exportados de Polonia. Para mantener el desarrollo dinámico y una posición sólida en los mercados extranjeros, son necesarios el apoyo y el compromiso de empresas grandes, medianas y pequeñas. Sus actividades están integradas en la Cámara Polaca de Fabricantes de Muebles en la que somos miembro extraordinario. Compartiendo la experiencia de muchos años derivada de la presencia en los mercados extranjeros, nuestra empresa apoya soluciones beneficiosas para el sector polaco de muebles y los promueve dentro del país y en el extranjero. A lo largo de los últimos años hemos desarrollado nuestras compañías en Brasil, Croacia, Rusia, República Checa y España.

Seit über **zwei Jahrzehnten** bieten wir funktionale und designerische Lösungen an.

Depuis plus de **deux décennies**, nous fournissons des solutions fonctionnelles et design.

Suministramos soluciones funcionales y de diseño desde hace más de **dos décadas**.



Wir **sind führend** in der Herstellung von Möbelbeschlägen und LED-Beleuchtung.

Nous sommes un **leader** dans la production d'accessoires de meubles et d'éclairage LED.

Somos **líder** en la producción de accesorios de muebles e iluminación LED.

Produkte mit dem GTV-Logo sind auf **über 50 Weltmärkten** in Asien, Europa, Amerika und Afrika zu finden.

Les produits portant le logo GTV sont présents sur **plus de 50 marchés** mondiaux, en Asie, en Europe, en Amérique et en Afrique.

Los productos con el logo GTV están disponibles **en más de 50 mercados mundiales** en Asia, Europa, América y África.



Wir haben eines der umfassendsten Angebote auf dem Markt. Unser Portfolio umfasst über **8,5 Tausend** Produkte aus den Bereichen Möbelzubehör, Investitionsbeleuchtung, Schiebesysteme.

Nous avons l'une des offres les plus complètes du marché. Notre portefeuille comprend plus de **8500 produits** de la catégorie des accessoires de meubles, éclairage d'investissement, systèmes pour portes coulissantes.

Tenemos una de las ofertas más completas en el mercado. Nuestra cartera incluye más de **8,5 mil** productos de la categoría de accesorios de muebles, iluminación comercial, sistemas deslizantes.

Dieser Prospekt wurde von GTV Poland erstellt. Aufgrund der ständigen Verbesserung des Angebotes und der Anpassung an die Markterfordernisse und rechtliche Gegebenheiten behält sich GTV Poland das Recht vor, Änderungen am dargestellten Sortiment vorzunehmen. Die vorliegende Publikation stellt kein Angebot im Sinne des Zivilgesetzbuches dar. Die tatsächlichen Produkte können von den in der Publikation enthaltenen Fotos und Zeichnungen abweichen. Änderungen und Druckfehler bleiben der Firma GTV Poland vorbehalten.

Ce dossier a été préparé par GTV Poland. GTV Poland se réserve le droit d'apporter des modifications à l'assortiment présenté en fonction de l'amélioration continue de son offre, conformément aux exigences du marché et aux dispositions légales. Cette publication ne constitue pas une offre au sens du Code Civil. Les produits réels peuvent différer des illustrations et des photographies contenues dans la publication. GTV Poland se réserve le droit d'apporter des modifications et des erreurs d'impression.

Folleto preparado por GTV Poland. Mediante el perfeccionamiento continuo de su oferta siguiendo los requisitos de mercado y legales, GTV Poland se reserva el derecho de introducir cambios en la gama de productos presentada. La publicación presentada no es una oferta según lo establecido en el Código Civil. Los productos reales pueden divergir de las fotos e imágenes incluidas en la publicación. GTV Poland se reserva el derecho a cambios y errores de impresión.



GTV

ul. Przejazdowa 21
05-800 Pruszków
Poland



+ 48 22 44 47 366

en@gtv.com.pl



+ 48 22 44 47 367

de@gtv.com.pl



+ 48 22 44 47 569

fr@gtv.com.pl



+ 48 22 44 47 377

es@gtv.com.pl



GTV España Herrajes e Iluminación, S.L.
Avenida Aragón 30 8
46021 Valencia
Spain
+34 960 468 666

e-mail: info@gtv.com.pl
www.gtv.com.pl

Follow us on

